



# Guarnizione per pistone KPOR 130 (PTFE BRONZO/OR NBR)

Movimenti Alternativi



## Descrizione

Guarnizione per pistone KPOR 130 a doppio effetto con O-Ring

**Materiale guarnizione:** PTFE caricato Bronzo

**Utilizzo:** la guarnizione KPOR 130 viene usata principalmente in due grandi famiglie dell'oleodinamica:

- oleodinamica mobile: macchine movimento terra e da costruzione (scavatori, pale meccaniche, carrelli, ribaltabili), macchine agricole e forestali (trattori, caricatori frontali, mietitrebbiatrici), veicoli commerciali, sistemi di movimentazione merci (carrelli elevatori);
- oleodinamica industriale: macchine utensili, dispositivi di serraggio, impianti di trasporto e movimentazione, presse, sistemi di manipolazione e assemblaggio, impianti di prova e simulazione.

**Temperatura (°C):** -30 °C ÷ +120 °C

**Pressione (bar):** · 400

**Velocità di funzionamento (m/s):** · 15

**Resistenza a fluidi:** fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

| Cod.    | Tipo     | Materiale | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 1235101 | KPOR 130 | PTFE      | 10     | 5,1    | 2,2    |
| 1235102 | KPOR 130 | PTFE      | 12     | 7,1    | 2,2    |
| 1235103 | KPOR 130 | PTFE      | 14     | 9,1    | 2,2    |
| 1235104 | KPOR 130 | PTFE      | 15     | 7,5    | 3,2    |
| 1235105 | KPOR 130 | PTFE      | 16     | 8,5    | 3,2    |
| 1235106 | KPOR 130 | PTFE      | 16     | 11,1   | 2,2    |
| 1235107 | KPOR 130 | PTFE      | 18     | 10,5   | 3,2    |
| 1235108 | KPOR 130 | PTFE      | 20     | 12,5   | 3,2    |
| 1235109 | KPOR 130 | PTFE      | 20     | 15,1   | 2,2    |
| 1235110 | KPOR 130 | PTFE      | 22     | 14,5   | 3,2    |
| 1235111 | KPOR 130 | PTFE      | 24     | 16,5   | 3,2    |
| 1235112 | KPOR 130 | PTFE      | 25     | 17,5   | 3,2    |
| 1235113 | KPOR 130 | PTFE      | 28     | 20,5   | 3,2    |
| 1235114 | KPOR 130 | PTFE      | 30     | 22,5   | 3,2    |
| 1235115 | KPOR 130 | PTFE      | 32     | 21     | 4,2    |
| 1235116 | KPOR 130 | PTFE      | 32     | 24,5   | 3,2    |
| 1235117 | KPOR 130 | PTFE      | 35     | 27,5   | 3,2    |
| 1235118 | KPOR 130 | PTFE      | 36     | 28,5   | 3,2    |
| 1235119 | KPOR 130 | PTFE      | 38     | 30,5   | 3,2    |
| 1235120 | KPOR 130 | PTFE      | 40     | 29     | 4,2    |
| 1235121 | KPOR 130 | PTFE      | 40     | 32,5   | 3,2    |
| 1235122 | KPOR 130 | PTFE      | 42     | 31     | 4,2    |
| 1235123 | KPOR 130 | PTFE      | 45     | 34     | 4,2    |
| 1235124 | KPOR 130 | PTFE      | 48     | 37     | 4,2    |
| 1235125 | KPOR 130 | PTFE      | 50     | 34,5   | 6,3    |
| 1235126 | KPOR 130 | PTFE      | 50     | 39     | 4,2    |

|         |          |      |     |       |     |
|---------|----------|------|-----|-------|-----|
| 1235127 | KPOR 130 | PTFE | 55  | 39,5  | 6,3 |
| 1235128 | KPOR 130 | PTFE | 55  | 44    | 4,2 |
| 1235129 | KPOR 130 | PTFE | 56  | 45    | 4,2 |
| 1235130 | KPOR 130 | PTFE | 58  | 47    | 4,2 |
| 1235131 | KPOR 130 | PTFE | 60  | 44,5  | 6,3 |
| 1235132 | KPOR 130 | PTFE | 60  | 49    | 4,2 |
| 1235133 | KPOR 130 | PTFE | 62  | 51    | 4,2 |
| 1235134 | KPOR 130 | PTFE | 63  | 47,5  | 6,3 |
| 1235135 | KPOR 130 | PTFE | 63  | 52    | 4,2 |
| 1235136 | KPOR 130 | PTFE | 65  | 54    | 4,2 |
| 1235137 | KPOR 130 | PTFE | 70  | 54,5  | 6,3 |
| 1235138 | KPOR 130 | PTFE | 70  | 59    | 4,2 |
| 1235139 | KPOR 130 | PTFE | 75  | 59,5  | 6,3 |
| 1235140 | KPOR 130 | PTFE | 75  | 64    | 4,2 |
| 1235141 | KPOR 130 | PTFE | 80  | 59    | 8,1 |
| 1235142 | KPOR 130 | PTFE | 80  | 64,5  | 6,3 |
| 1235143 | KPOR 130 | PTFE | 80  | 69    | 4,2 |
| 1235144 | KPOR 130 | PTFE | 85  | 64    | 8,1 |
| 1235145 | KPOR 130 | PTFE | 85  | 69,5  | 6,3 |
| 1235146 | KPOR 130 | PTFE | 90  | 69    | 8,1 |
| 1235147 | KPOR 130 | PTFE | 90  | 74,5  | 6,3 |
| 1235148 | KPOR 130 | PTFE | 100 | 79    | 8,1 |
| 1235149 | KPOR 130 | PTFE | 100 | 89    | 4,2 |
| 1235150 | KPOR 130 | PTFE | 105 | 89,5  | 6,3 |
| 1235151 | KPOR 130 | PTFE | 110 | 89    | 8,1 |
| 1235152 | KPOR 130 | PTFE | 110 | 94,5  | 6,3 |
| 1235153 | KPOR 130 | PTFE | 115 | 94    | 8,1 |
| 1235154 | KPOR 130 | PTFE | 115 | 99,5  | 6,3 |
| 1235155 | KPOR 130 | PTFE | 120 | 99    | 8,1 |
| 1235156 | KPOR 130 | PTFE | 120 | 104,5 | 6,3 |
| 1235157 | KPOR 130 | PTFE | 125 | 104   | 8,1 |
| 1235158 | KPOR 130 | PTFE | 125 | 109,5 | 6,3 |
| 1235159 | KPOR 130 | PTFE | 130 | 109   | 8,1 |
| 1235160 | KPOR 130 | PTFE | 130 | 114,5 | 6,3 |
| 1235161 | KPOR 130 | PTFE | 140 | 119   | 8,1 |
| 1235162 | KPOR 130 | PTFE | 145 | 124   | 8,1 |
| 1235163 | KPOR 130 | PTFE | 150 | 129   | 8,1 |
| 1235164 | KPOR 130 | PTFE | 160 | 139   | 8,1 |
| 1235165 | KPOR 130 | PTFE | 160 | 144,5 | 6,3 |
| 1235166 | KPOR 130 | PTFE | 170 | 149   | 8,1 |
| 1235167 | KPOR 130 | PTFE | 180 | 159   | 8,1 |
| 1235168 | KPOR 130 | PTFE | 190 | 169   | 8,1 |
| 1235169 | KPOR 130 | PTFE | 200 | 179   | 8,1 |
| 1235170 | KPOR 130 | PTFE | 220 | 199   | 8,1 |
| 1235171 | KPOR 130 | PTFE | 230 | 209   | 8,1 |
| 1235172 | KPOR 130 | PTFE | 240 | 219   | 8,1 |
| 1235173 | KPOR 130 | PTFE | 250 | 229   | 8,1 |
| 1235174 | KPOR 130 | PTFE | 260 | 239   | 8,1 |
| 1235175 | KPOR 130 | PTFE | 280 | 259   | 8,1 |
| 1235176 | KPOR 130 | PTFE | 300 | 279   | 8,1 |
| 1235177 | KPOR 130 | PTFE | 320 | 299   | 8,1 |
| 1235178 | KPOR 130 | PTFE | 360 | 335,5 | 8,1 |
| 1235179 | KPOR 130 | PTFE | 400 | 375,5 | 8,1 |
| 1235180 | KPOR 130 | PTFE | 500 | 475,5 | 8,1 |