CATALOGO LISTINO 2021
FASCETTE STRINGITUBO E NASTRI BAND-IT

Fondata nel **1984** come azienda produttrice di articoli tecnici in gomma, gomma metallo, nel corso degli anni si è ritagliata un ruolo importante nella realtà produttiva nazionale ed internazionale nella produzione e commercializzazione di prodotti in gomma e plastica.



Progettazione di articoli tecnici a specifica tecnica del cliente realizzati tramite disegno o campione di riferimento. Nell'ottica di garantire al cliente la soluzione ad ogni specifica esigenza grazie al know-how ed alla propria versatilità, MAR-GOM è in grado di Studiare, Progettare e Realizzare articoli tecnici ad hoc.

Realizzazione di **stampi per prodotti in plastica e gomma**. Con l'impiego delle più moderne tecnologie è in grado di produrre stampi di forme svariate e complesse con garanzia di elevata qualità e rapidità di esecuzione.
L'esperienza ci permette di studiare e creare stampi di piccole e grandi dimensioni con vari sistemi di stampaggio quali: INIEZIONE, COMPRESSIONE, TRANSFER.

Il reparto produttivo dello **stampaggio a iniezione e compressione** è composto da presse di vario tonnellaggio al fine di garantire efficienza e garanzia dei manufatti prodotti.

Qualità ISO 9001:2015 .Comprende tutte le attività volte a vagliare fino nei dettagli tutti i processi produttivi, ad analizzare gli standard e a prevederne le possibili deviazioni. L'obiettivo finale è ottenere la FIDUCIA affidataci dai Clienti con una piena e completa soddisfazione di questi.
A tale scopo l'azienda monitora tutte le prestazioni del sistema: progettazione, attività commerciale, area logistica, sviluppo prodotti, fino alle scelte strategiche.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9000004975

Catalogo Fascette Ricambisti Auto

Catalogo Fascette e Nastri dedicato al Settore Ricambi Auto

12 mm DIN 3017 in W2

Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio INOX 430

9 mm DIN 3017 in W2

Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm DIN3017 - Acciaio INOX 430

Fascetta a Collarino

Fascetta a collarino in Acciaio Zincato

Fascetta a banda perforata SAE standard

Fascetta con banda a tagli passanti

Fascetta 9-13 mm per elevate coppie di serraggio in W1

Fascetta per applicazioni gravose in Acciaio Zincato

Fascetta tensione costante coppia 9.0

Fascetta a coppia di serraggio costante

Collare a marmitta serie MAR Filo 10MA

Collare a cavallotto per serraggio tubi di scarico

Fascetta pinzabile spessori sottili

Fascetta ideale per soffietti e tubi in gomma

Fascetta a Click

Fascetta a scatto realizzata da nastro continuo

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

Fascetta nylon standard

Fascetta in PA 6.6

Sitema Band-It ® Standard - NASTRI

Kit per composizione fascette

Sistema Band-It ® Standard - GRAFFE

Kit per composizione fascette

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

12 mm DIN 3017 in W2

Fascetta a banda con cassetto a vite 12 mm DIN3017 - Acciaio INOX 430



CARATTERISTICHE

Fascetta con banda piena realizzata secondo norma **DIN 3017**, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione del sistema vite/cassetto è in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni più gravose.
I bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

MATERIALE

W2: Banda e cassetto in acciaio inox 430, vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI

Autoveicoli, Macchine edili, Ferramenta e termosanitaria, Macchine agricole, Elettrodomestici

SU RICHIESTA

FASCETTA CON VITE DI MESSA A TERRA SALDATA

Per collegamenti equipotenziali
Permettono il sormonto di guaine metalliche protezione cavi, nastri di messa a terra, canaline di metallo ecc...

FASCETTA A VITE CON PONTICELLO

Permettono il sormonto di spirali metalliche di tubi in gomma o PVC

FASCETTA A VITE CON GALLETTO IN PLASTICA

Per serraggi non gravosi, permette una facilità e velocità di impiego senza utilizzo di utensili dedicati

(*) Per quantità superiori, richiedere offerta a **commerciale@mar-gom.it**
Minimo fatturabile: € 30,00

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Vite (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Confezione (pz)	Prezzo (confezione) (*)	Prezzo (cad) (*)
1510101	W2	16-25	12	0,7	7	6	25	€ 21.54	€ 0.8617
1510103	W2	20-32	12	0,7	7	6	25	€ 21.98	€ 0.8793
1510105	W2	25-40	12	0,7	7	6	25	€ 21.98	€ 0.8793
1510107	W2	30-50	12	0,7	7	6	25	€ 23.80	€ 0.9520

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

9 mm DIN 3017 in W2

Fascetta a banda con cassetto a vite 9 mm DIN3017 - Acciaio INOX 430



CARATTERISTICHE
Fascetta con banda piena realizzata secondo norma **DIN 3017**, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione del sistema vite/cassetto è in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni più gravose.
I bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

MATERIALE
W2: Banda e cassetto in acciaio inox 430, vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI
Autoveicoli, Macchine edili, Ferramenta e termosanitaria, Macchine agricole, Elettrodomestici

SU RICHIESTA

FASCETTA CON VITE DI MESSA A TERRA SALDATA

Per collegamenti equipotenziali
Permettono il sormonto di guaine
metalliche protezione cavi, nastri
di messa a terra, canaline di metallo ecc...

FASCETTA A VITE CON PONTICELLO

Permettono il sormonto di spirali metalliche di tubi in gomma o PVC

FASCETTA A VITE CON GALLETTO IN PLASTICA

Per serraggi non gravosi, permette una facilità e velocità
di impiego senza utilizzo di utensili dedicati

(*) Per quantità superiori, richiedere offerta a **commerciale@mar-gom.it**
Minimo fatturabile: € 30,00

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Vite (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Confezione (pz)	Prezzo (confezione) (*)	Prezzo (cad) (*)
1510501	W2	08-12	9	0,7	7	4,5	25	€ 11.53	€ 0.4613
1510503	W2	12-20	9	0,7	7	4,5	25	€ 12.06	€ 0.4827
1510507	W2	20-32	9	0,7	7	4,5	25	€ 13.46	€ 0.5385
1510510	W2	30-45	9	0,7	7	4,5	25	€ 14.57	€ 0.5830
1510512	W2	40-60	9	0,7	7	4,5	25	€ 16.96	€ 0.6784

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

Fascetta a Collarino

Fascetta a collarino in Acciaio Zincato



CARATTERISTICHE
La fascetta a collarino ha un campo di diametro ridotto
Consigliata per impieghi non gravosi
La banda ha i bordi arrotondati

MATERIALE
W1: Acciaio zincato, trattamento di zincatura esente cromo VI (Direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI
Industria automobilistica
Industria elettrodomestici
Industria componenti per gas

Su **richiesta**: codici disponibili con testa vite con impronta combinata

(*) Per quantità superiori, richiedere offerta a **commerciale@mar-gom.it**
Minimo fatturabile: € 30,00

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Vite (mm)	Larghezza Banda (mm)	Spessore Banda (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Confezione (pz)	Prezzo (confezione) (*)	Prezzo (cad) (*)
1510901	W1	7-9	7	9	0,6	1,2	100	€ 37.11	€ 0.3711
1510903	W1	9-11	7	9	0,6	1,2	100	€ 37.11	€ 0.3711
1510905	W1	11-13	7	9	0,6	1,2	100	€ 37.11	€ 0.3711
1510907	W1	13-15	7	9	0,6	1,2	100	€ 37.11	€ 0.3711

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

Fascetta a banda perforata SAE standard

Fascetta con banda a tagli passanti

CARATTERISTICHE
Fascetta con banda a tagli passanti
Disponibile in diverse larghezze di banda, consigliata per impieghi non gravosi
Fornita con vite non ingaggiata per il montaggio su grandi diametri a partire dal Ø 165 mm

MATERIALI
W2: Banda e cassetto in Acciaio Inox 430, vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)
W4: Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox 304

APPLICAZIONI
Autoveicoli, Ferramenta e termosanitaria, Industria in genere, Cantieni navali, Motori marini, Industria petrolchimica, Industria alimentare, Impianti di condizionamento, ventilazione e aspirazione, Tubi flessibili di grande diametro

(*) Per quantità superiori, richiedere offerta a **commerciale@mar-gom.it**
Minimo fatturabile: € 30,00

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Vite (mm)	Confezione (pz)	Prezzo (confezione) (*)	Prezzo (cad) (*)
1520111	W2	10-22	12,7	8	10	€ 7.87	€ 0.7873
1520114	W2	13-32	12,7	8	10	€ 8.14	€ 0.8141
1520116	W2	19-44	12,7	8	10	€ 8.81	€ 0.8813
1520117	W2	25-51	12,7	8	10	€ 9.20	€ 0.9206
1520120	W2	44-70	12,7	8	10	€ 9.32	€ 0.9323

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

Fascetta 9-13 mm per elevate coppie di serraggio in W1

Fascetta per applicazioni gravose in Acciaio Zincato



CARATTERISTICHE
Fascetta progettata e realizzata per assicurare delle elevate coppie di serraggio, superiori alle normali fascette stringitubo
La particolare conformazione del cassetto e della vite garantisce un accoppiamento vite-nastro che la rende indicata per applicazioni in condizioni gravose con elevate pressioni e vibrazioni.

MATERIALE
W1: Banda e cassetto in Acciaio Zincato con trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI
Macchine movimento terra, Motori, Macchine agricole, Veicoli pesanti, Cantieri navali

(*) Per quantità superiori, richiedere offerta a **commerciale@mar-gom.it**
Minimo fatturabile: € 30,00

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Vite (mm)	Confezione (pz)	Prezzo (confezione) (*)	Prezzo (cad) (*)
1520601	W1	9.5-12	9	14	10	€ 13.28	€ 1.3279
1520602	W1	11-16	9	14	10	€ 13.36	€ 1.3358
1520603	W1	13-20	9	14	10	€ 13.48	€ 1.3482
1520604	W1	16-22	13	14	10	€ 15.33	€ 1.5335
1520605	W1	18-25	13	14	10	€ 15.63	€ 1.5632
1520606	W1	22-30	13	14	10	€ 16.59	€ 1.6590
1520607	W1	25-35	13	14	10	€ 17.30	€ 1.7299
1520608	W1	30-40	13	14	10	€ 18.03	€ 1.8030
1520609	W1	32-45	13	14	10	€ 18.46	€ 1.8457
1520610	W1	35-50	13	14	10	€ 18.96	€ 1.8957

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

Fascetta tensione costante coppia 9.0

Fascetta a coppia di serraggio costante



CARATTERISTICHE
Fascetta utilizzata su tubi soggetti a variazioni diametrali, causate da differenze di temperature
Il controllo dinamico delle molle a tazza garantisce una coppia di serraggio sempre costante, con valori eccezionali
In presenza di perdite causate da fascette tradizionali, l'impiego di questa fascetta consente di ridurre notevolmente i costi di manutenzione e di rabbocco liquidi

MATERIALE
W4: Banda, cassetto in Acciaio Inox 304, vite in Acciaio Inox 410

APPLICAZIONI
Circuito raffreddamento motori, Impianti climatizzazione veicoli, Impianto scarichi fumi motori, Circuiti intercooler

(*) Per quantità superiori, richiedere offerta a **commerciale@mar-gom.it**
Minimo fatturabile: € 30,00

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Vite (SW-HEX)	Confezione (pz)	Prezzo (confezione) (*)	Prezzo (cad) (*)
1520906	W4	25-45	9	15,8	0,7	10	su richiesta	su richiesta	su richiesta
1520907	W4	32-54	9	15,8	0,7	10	su richiesta	su richiesta	su richiesta
1520908	W4	45-67	9	15,8	0,7	10	su richiesta	su richiesta	su richiesta
1520909	W4	57-79	9	15,8	0,7	10	su richiesta	su richiesta	su richiesta
1520910	W4	70-92	9	15,8	0,7	10	su richiesta	su richiesta	su richiesta

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

Collare a marmitta serie MAR Filo 10MA

Collare a cavallotto per serraggio tubi di scarico

CARATTERISTICHE
Collare a cavallotto per il serraggio di tubi di scarico per autoveicoli leggeri e pesanti e tubazioni industriali metalliche
Con dado autobloccante

MATERIALE
W1: Acciaio Zincato trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)

APPLICAZIONI
Autoveicoli leggeri e pesanti
Tubazioni Industriali metalliche

(*) Per quantità superiori, richiedere offerta a **commerciale@mar-gom.it**
Minimo fatturabile: € 30,00

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Filo	Confezione (pz)	Prezzo (confezione) (*)	Prezzo (cad) (*)
1530010	W1	33-35	10 MA	5	€ 12.75	€ 2.55
1530011	W1	36-38	10 MA	5	€ 12.75	€ 2.55
1530012	W1	39-40	10 MA	5	€ 13.20	€ 2.64
1530013	W1	40-42	10 MA	5	€ 13.25	€ 2.65
1530014	W1	43-45	10 MA	5	€ 13.25	€ 2.65
1530015	W1	46-48	10 MA	5	€ 13.45	€ 2.69
1530016	W1	49-51	10 MA	5	€ 14.15	€ 2.83
1530017	W1	52-54	10 MA	5	€ 14.15	€ 2.83
1530018	W1	55-57	10 MA	5	€ 15.45	€ 3.09
1530019	W1	58-60	10 MA	5	€ 15.45	€ 3.09
1530020	W1	61-63	10 MA	5	€ 16.20	€ 3.24

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

Fascetta pinzabile spessori sottili

Fascetta ideale per soffietti e tubi in gomma



CARATTERISTICHE
Fascetta pinzabile utilizzata per il serraggio di soffietti, tubi in gomma e cuffie per giunti omocinetici in gomma o materiale termoplastico
Priva di asperità interne su tutta la superficie interna della banda
Ideale in presenza di spessori sottili, sia su materiali morbidi che con un alto grado di durezza Sh.A

MATERIALE
W1: Acciaio Zincato trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS)
W4: su **richiesta**

APPLICAZIONI
Autoveicoli, produzione e ricambi, Industria motocicli

UTENSILI

PINZA PNEUMATICA COMPATTA

PINZA MANUALE MONTAGGIO - SMONTAGGIO

(*) Per quantità superiori, richiedere offerta a **commerciale@mar-gom.it**
Minimo fatturabile: € 30,00

Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Spessore BANDA (mm)	Larghezza orecchia (mm)	Confezione (pz)	Prezzo (confezione) (*)	Prezzo (cad) (*)
1540001	W1	24-30	7	0,8	10	25	€ 16,46	€ 0,6584
1540002	W1	31-37	7	0,8	10	25	€ 16,46	€ 0,6584
1540003	W1	38-44	7	0,8	10	25	€ 16,46	€ 0,6584
1540004	W1	45-51	7	0,8	10	25	€ 17,63	€ 0,7053
1540005	W1	52-58	7	0,8	10	25	€ 17,63	€ 0,7053
1540006	W1	59-65	7	0,8	10	25	€ 18,22	€ 0,7287
1540007	W1	66-72	7	0,8	10	25	€ 18,22	€ 0,7287
1540008	W1	73-79	7	0,8	10	25	€ 18,22	€ 0,7287
1540009	W1	80-86	7	0,8	10	25	€ 18,67	€ 0,7466
1540010	W1	87-93	7	0,8	10	25	€ 18,67	€ 0,7466
1540011	W1	94-100	7	0,8	10	25	€ 18,67	€ 0,7466
1540012	W1	73-79	9	1	10	25	€ 32,77	€ 1,3106

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

1540013	W1	80-86	9	1	10	25	€ 33,80	€ 1,3520
1540014	W1	87-93	9	1	10	25	€ 34,53	€ 1,3813
1540015	W1	94-100	9	1	10	25	€ 40,41	€ 1,6162
1540016	W1	101-107	9	1	10	25	€ 41,00	€ 1,6400

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

Fascetta a Click

Fascetta a scatto realizzata da nastro continuo



CARATTERISTICHE
Fascetta realizzata da un nastro continuo, formato da un gancio e da un dente di tenuta, che **impediscono lo sblocco, anche accidentale**, della fascetta
La ripartizione uniforme della forza di serraggio è assicurata su tutta la circonferenza, mentre l'assenza di asperità interne preserva i tubi da qualsiasi danneggiamento
La grande facilità e velocità di montaggio rende questa fascetta ideale in grandi produzioni di serie

MATERIALE
W4: Acciaio Inox 304

APPLICAZIONI
Autoveicoli e Motori, Elettrodomestici, Industrie varie

UTENSILI

PINZA PNEUMATICA COMPATTA

PINZA MANUALE MONTAGGIO - SMONTAGGIO

(*) Per quantità superiori, richiedere offerta a **commerciale@mar-gom.it**
Minimo fatturabile: € 30,00

Cod.	Materiale (W)	Campo di misura Ø (mm)	Chiusa Ø (mm)	Spessore BANDA (mm)	Larghezza BANDA (mm)	Colore	Confezione (pz)	Prezzo (confezione) (*)	Prezzo (cad) (*)
1530608	W4	12-13	11,5	0,6	6	viola	50	€ 17.59	€ 0.3518
1530609	W4	12,5-13,5	12	0,6	6	nero	50	€ 17.59	€ 0.3518
1530610	W4	13-14	12,5	0,6	6	rosso	50	€ 17.59	€ 0.3518
1530611	W4	13,5-14,5	13	0,6	6	verde	50	€ 17.59	€ 0.3518
1530612	W4	14-15	13,5	0,6	6	viola	50	€ 17.59	€ 0.3518
1530613	W4	14,5-15,5	14	0,6	8	rosso	50	€ 17.59	€ 0.3518
1530614	W4	15-16	14,5	0,6	8	viola	50	€ 17.59	€ 0.3518
1530615	W4	15,5-16,5	15	0,6	8	nero	50	€ 17.59	€ 0.3518
1530616	W4	16-17	15,5	0,6	8	blu	50	€ 17.59	€ 0.3518
1530617	W4	16,5-17,5	16	0,6	8	verde	50	€ 17.59	€ 0.3518
1530618	W4	17-18	16,5	0,6	8	nero	50	€ 17.59	€ 0.3518

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

1530619	W4	17,5-18,5	17	0,6	8	rosso	50	€ 17.59	€ 0.3518
1530620	W4	18-19	17,5	0,6	8	blu	50	€ 17.59	€ 0.3518
1530621	W4	18,5-19,5	18	0,6	8	verde	50	€ 21.36	€ 0.4272

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

Fascetta nylon standard

Fascetta in PA 6.6

CARATTERISTICHE
Fascetta in PA 6.6 con bordi arrotondati, testa e dente ad alta resistenza alla trazione, estremità ricurva per inserimento e montaggio facilitato
La testina piatta, la grande superficie di contatto ed il sistema di chiusura con cremagliera esterna rendono questo tipo di fascetta particolarmente indicata per applicazioni su linee sospese, evitando danni all'isolamento dei cavi

MATERIALE
PA 6.6: Nylon 6.6

CERTIFICAZIONI
Conformi alle Normative europee CE
Classe di autoestinguenza secondo UL 94 V2

APPLICAZIONE
Legatura cavi in: Impianti elettrici, Cablaggi industriali, Cablaggi automobilistici, Quadristica, Applicazioni speciali dove è richiesta un'elevata tenuta

UTENSILI

Per larghezze fino a 4,8 mm

Per larghezze da 3,5 a 12,5 mm

(*) Per quantità superiori, richiedere offerta a **commerciale@mar-gom.it**
Minimo fatturabile: € 30,00

Cod.	Materiale	Lunghezza (mm) L	Larghezza (mm) A	Tenuta minima (Kg)	Ø Utile MAX (mm)	Colore	Confezione (pz)	Prezzo (confezione) (*)	Prezzo (cad) (*)
1540801	PA 6.6	75	2,2	6,12	15	BIANCO	100	€ 0,93	€ 0,0093
1540802	PA 6.6	80	2,4	8	15	BIANCO	100	€ 0,93	€ 0,0093
1540803	PA 6.6	98	2,5	8	21	BIANCO	100	€ 0,9	€ 0,0090
1540804	PA 6.6	135	2,5	8	32	BIANCO	100	€ 1,72	€ 0,0172
1540805	PA 6.6	160	2,5	8	38	BIANCO	100	€ 2,03	€ 0,0203
1540806	PA 6.6	200	2,5	8	52	BIANCO	100	€ 2,38	€ 0,0238
1540807	PA 6.6	140	3,6	13,26	32	BIANCO	100	€ 2,48	€ 0,0248
1540808	PA 6.6	200	3,6	13,26	76	BIANCO	100	€ 3,55	€ 0,0355
1540809	PA 6.6	290	3,6	13,26	50	BIANCO	100	€ 5,44	€ 0,0544
1540810	PA 6.6	360	3,6	13,26	102	BIANCO	100	€ 8,44	€ 0,0844
1540811	PA 6.6	120	4,5	22,44	24	BIANCO	100	€ 2,76	€ 0,0276

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

1540812	PA 6.6	160	4,5	22,44	38	BIANCO	100	€ 3,86	€ 0,0386
1540813	PA 6.6	178	4,8	22,44	45	BIANCO	100	€ 4,1	€ 0,0410
1540814	PA 6.6	200	4,8	22,44	50	BIANCO	100	€ 4,34	€ 0,0434
1540815	PA 6.6	250	4,8	22,44	65	BIANCO	100	€ 6,03	€ 0,0603
1540816	PA 6.6	290	4,8	22,44	76	BIANCO	100	€ 6,34	€ 0,0634
1540817	PA 6.6	360	4,8	22,44	100	BIANCO	100	€ 8,23	€ 0,0823
1540818	PA 6.6	390	4,8	22,44	106	BIANCO	100	€ 11,96	€ 0,1196
1540819	PA 6.6	430	4,8	22,44	110	BIANCO	100	€ 14,23	€ 0,1423
1540820	PA 6.6	530	4,8	25,28	140	BIANCO	100	€ 17,85	€ 0,1785
1540821	PA 6.6	180	7,6	54,4	45	BIANCO	100	€ 10,27	€ 0,1027
1540822	PA 6.6	240	7,6	54,4	63	BIANCO	100	€ 11,16	€ 0,1116
1540823	PA 6.6	290	7,6	54,4	76	BIANCO	100	€ 14,06	€ 0,1406
1540824	PA 6.6	365	7,6	54,4	100	BIANCO	100	€ 15,64	€ 0,1564
1540825	PA 6.6	450	7,6	54,4	130	BIANCO	100	€ 26,5	€ 0,2650
1540826	PA 6.6	540	7,6	54,4	140	BIANCO	100	€ 29,63	€ 0,2963
1540827	PA 6.6	750	7,6	54,4	220	BIANCO	100	€ 45,48	€ 0,4548
1540828	PA 6.6	530	7,6	54,4	140	BIANCO	100	€ 37,52	€ 0,3752
1540829	PA 6.6	780	9	71,4	228	BIANCO	100	€ 56,13	€ 0,5613
1540830	PA 6.6	1500	9	71,4	460	BIANCO	100	€ 123	€ 1,23
1540831	PA 6.6	225	9	79,8	57	BIANCO	100	€ 30,46	€ 0,3046
1540832	PA 6.6	500	12,5	110	143	BIANCO	100	€ 45,03	€ 0,4503
1540833	PA 6.6	720	12,5	110	213	BIANCO	100	€ 64,33	€ 0,6433
1540834	PA 6.6	850	12,5	110	255	BIANCO	100	€ 84,96	€ 0,8496
1540835	PA 6.6	1000	12,5	110	295	BIANCO	100	€ 79,22	€ 0,7922
1540836	PA 6.6	75	2,2	6,12	15	NERO	100	€ 0,93	€ 0,0093
1540837	PA 6.6	80	2,4	8	15	NERO	100	€ 0,93	€ 0,0093
1540838	PA 6.6	98	2,5	8	21	NERO	100	€ 0,9	€ 0,0090
1540839	PA 6.6	135	2,5	8	32	NERO	100	€ 1,72	€ 0,0172
1540840	PA 6.6	160	2,5	8	38	NERO	100	€ 2,03	€ 0,0203
1540841	PA 6.6	200	2,5	8	52	NERO	100	€ 2,38	€ 0,0238
1540842	PA 6.6	140	3,6	13,26	32	NERO	100	€ 2,48	€ 0,0248
1540843	PA 6.6	200	3,6	13,26	76	NERO	100	€ 3,55	€ 0,0355
1540844	PA 6.6	290	3,6	13,26	50	NERO	100	€ 5,44	€ 0,0544
1540845	PA 6.6	360	3,6	13,26	102	NERO	100	€ 8,44	€ 0,0844
1540846	PA 6.6	120	4,5	22,44	24	NERO	100	€ 2,76	€ 0,0276
1540847	PA 6.6	160	4,5	22,44	38	NERO	100	€ 3,86	€ 0,0386
1540848	PA 6.6	178	4,8	22,44	45	NERO	100	€ 4,1	€ 0,0410
1540849	PA 6.6	200	4,8	22,44	50	NERO	100	€ 4,34	€ 0,0434
1540850	PA 6.6	250	4,8	22,44	65	NERO	100	€ 6,03	€ 0,0603
1540851	PA 6.6	290	4,8	22,44	76	NERO	100	€ 6,34	€ 0,0634
1540852	PA 6.6	360	4,8	22,44	100	NERO	100	€ 8,23	€ 0,0823
1540853	PA 6.6	390	4,8	22,44	106	NERO	100	€ 11,96	€ 0,1196
1540854	PA 6.6	430	4,8	22,44	110	NERO	100	€ 14,23	€ 0,1423
1540855	PA 6.6	530	4,8	25,28	140	NERO	100	€ 17,85	€ 0,1785
1540856	PA 6.6	180	7,6	54,4	45	NERO	100	€ 10,27	€ 0,1027
1540857	PA 6.6	240	7,6	54,4	63	NERO	100	€ 11,16	€ 0,1116
1540858	PA 6.6	290	7,6	54,4	76	NERO	100	€ 14,06	€ 0,1406
1540859	PA 6.6	365	7,6	54,4	100	NERO	100	€ 15,64	€ 0,1564
1540860	PA 6.6	450	7,6	54,4	130	NERO	100	€ 26,5	€ 0,2650
1540861	PA 6.6	540	7,6	54,4	140	NERO	100	€ 29,63	€ 0,2963
1540862	PA 6.6	750	7,6	54,4	220	NERO	100	€ 45,48	€ 0,4548
1540863	PA 6.6	530	7,6	54,4	140	NERO	100	€ 37,52	€ 0,3752
1540864	PA 6.6	780	9	71,4	228	NERO	100	€ 56,13	€ 0,5613
1540865	PA 6.6	1500	9	71,4	460	NERO	100	€ 123	€ 1,23
1540866	PA 6.6	225	9	79,8	57	NERO	100	€ 30,46	€ 0,3046

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

1540867	PA 6.6	500	12,5	110	143	NERO	50	€ 22,515	€ 0,4503
1540868	PA 6.6	720	12,5	110	213	NERO	50	€ 32,165	€ 0,6433
1540869	PA 6.6	850	12,5	110	255	NERO	50	€ 42,48	€ 0,8496
1540870	PA 6.6	1000	12,5	110	295	NERO	50	€ 39,61	€ 0,7922

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

Sitema Band-It ® Standard - NASTRI

Kit per composizione fascette



CARATTERISTICHE
Sistema Band-It ® è composto da **nastri** e graffe, con le quali è possibile realizzare serraggi di qualsiasi forma e diametro
E' utilizzato per una grande varietà di applicazioni

MATERIALE
W4: Acciaio Inox 201
W4: Acciaio Inox 304
W5: Acciaio Inox 316
MONEL: su **richiesta**, per alta resistenza

SERIE	APPLICAZIONI	UTENSILI
BAND-IT ® STANDARD AISI 201	Tubi gomma in genere, segnaletica stradale, componenti elettrotecnici, aziende servizio pubblico ecc...	Cod.**1560312** **Tensione** applicabile sul nastro max 1.500 kg **Peso** 2.0 kg
BAND-IT ® STANDARD AISI 304	Tubi gomma in genere, segnaletica stradale, componenti elettrotecnici, aziende servizio pubblico ecc...	Cod.**1560312** **Tensione** applicabile sul nastro max 1.500 kg **Peso** 2.0 kg
BAND-IT ® AISI 316 Alta resistenza alla corrosione e al grado marino, resistente agli acidi	Industria chimica e alimentare, petrolchimica, nautica	Cod.**1560312** **Tensione** applicabile sul nastro max 1.500 kg **Peso** 2.0 kg
BAND-IT ® VALUSTRAP Applicazioni non gravose	Fissaggio segnaletica, fissaggio isolamenti e coibentazioni, imballaggi	**Tensione** applicabile sul nastro max 3.750 kg **Peso** 5.3 kg
BAND-IT ® GIANT Applicazioni gravose	Tubazioni grandi diametri, contenimento fasci di cavi metallici	**Tensione** applicabile sul nastro max 3.750 kg **Peso** 5.3 kg

(*) Per quantità superiori, richiedere offerta a **commerciale@mar-gom.it**
Minimo fatturabile: € 30,00

Cod.	Serie	Larghezza Banda (mm)	Larghezza Banda (pollici)	Spessore (mm)	Carico Rottura (Kg)	Confezione Rotoli (N.)	Peso Rotolo (kg)	Lunghezza Rotolo (m)	Prezzo (cad) (*)
1560601	STANDARD AISI 201	4,7	3/16	0,38	-	12	0,5	30,5	su richiesta
1560602	STANDARD AISI 201	6,35	1/4	0,51	225	10	0,8	30,5	€ 46,10
1560603	STANDARD AISI 201	9,53	3/8	0,63	400	8	1,6	30,5	€ 55,75
1560604	STANDARD AISI 201	12,7	1/2	0,76	680	7	2,4	30,5	€ 78,89
1560605	STANDARD AISI 201	15,88	5/8	0,76	890	6	3	30,5	€ 69,59

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

1560606	STANDARD AISI 201	19,05	3/4	0,76	1090	6	3,6	30,5	€ 83,25
1560607	AISI 304	9,53	3/8	0,6	340	8	1,6	30,5	€ 49,44
1560608	AISI 304	12,7	1/2	0,7	580	7	2,4	30,5	€ 69,87
1560609	AISI 304	15,88	5/8	0,7	760	6	3	30,5	€ 86,35
1560610	AISI 304	19,05	3/4	0,7	930	6	3,6	30,5	€ 73,75
1560611	AISI 316	9,53	3/8	0,63	340	8	1,6	30,5	€ 84,06
1560612	AISI 316	12,7	1/2	0,76	544	7	2,4	30,5	€ 105,62
1560613	AISI 316	15,88	5/8	0,76	680	6	3	30,5	€ 134,27
1560614	AISI 316	19,05	3/4	0,76	816	6	3,6	30,5	€ 80,35
1560615	VALUSTRAP AISI 304	9,53	3/8	0,4	204	8	1	30,5	€ 52,60
1560616	VALUSTRAP AISI 304	12,7	1/2	0,4	272	7	1,3	30,5	€ 70,13
1560617	VALUSTRAP AISI 304	15,88	5/8	0,4	340	6	1,7	30,5	€ 89,22
1560618	VALUSTRAP AISI 304	19,05	3/4	0,4	408	6	2	30,5	€ 74,74
1560619	GIANT AISI 201	19,05	3/4	1,12	1500	-	5,4	30,5	€ 86,83
1560620	GIANT AISI 201	25,4	1	1,12	1995	-	6,4	30,5	€ 110,92
1560621	GIANT AISI 201	31,75	1 1/4	1,12	2495	-	8	30,5	€ 137,11

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

Sistema Band-It ® Standard - GRAFFE

Kit per composizione fascette



CARATTERISTICHE
Sistema Band-It ® è composto da nastri e **graffe**, con le quali è possibile realizzare serraggi di qualsiasi forma e diametro
E' utilizzato per una grande varietà di applicazioni

MATERIALE
W4: Acciaio Inox 201
W4: Acciaio Inox 304
W5: Acciaio Inox 316
MONEL: su **richiesta**, per alta resistenza

SERIE	APPLICAZIONI	UTENSILI
BAND-IT ® STANDARD AISI 201	Tubi gomma in genere, segnaletica stradale, componenti elettrotecnici, aziende servizio pubblico ecc...	Cod.**1560312** **Tensione** applicabile sul nastro max 1.500 kg **Peso** 2.0 kg
BAND-IT ® STANDARD AISI 304	Tubi gomma in genere, segnaletica stradale, componenti elettrotecnici, aziende servizio pubblico ecc...	Cod.**1560312** **Tensione** applicabile sul nastro max 1.500 kg **Peso** 2.0 kg
BAND-IT ® AISI 316 Alta resistenza alla corrosione e al grado marino, resistente agli acidi	Industria chimica e alimentare, petrolchimica, nautica	Cod.**1560312** **Tensione** applicabile sul nastro max 1.500 kg **Peso** 2.0 kg
BAND-IT ® VALUSTRAP Applicazioni non gravose	Fissaggio segnaletica, fissaggio isolamenti e coibentazioni, imballaggi	**Tensione** applicabile sul nastro max 3.750 kg **Peso** 5.3 kg
BAND-IT ® GIANT Applicazioni gravose	Tubazioni grandi diametri, contenimento fasci di cavi metallici	**Tensione** applicabile sul nastro max 3.750 kg **Peso** 5.3 kg

(*) Per quantità superiori, richiedere offerta a **commerciale@mar-gom.it**
Minimo fatturabile: € 30,00

Cod.	Serie	Larghezza Banda (mm)	Larghezza Banda (pollici)	Confezione (pz)	Prezzo (confezione) (*)
1560701	STANDARD AISI 201	4,7	3/16	100	su richiesta
1560702	STANDARD AISI 201	6,35	1/4	100	€ 34,65
1560703	STANDARD AISI 201	9,53	3/8	100	€ 40,17
1560704	STANDARD AISI 201	12,7	1/2	100	€ 61,54
1560705	STANDARD AISI 201	15,88	5/8	100	€ 69,39
1560706	STANDARD AISI 201	19,05	3/4	100	€ 87,80
1560707	AISI 304	9,53	3/8	100	€ 37,89
1560708	AISI 304	12,7	1/2	100	€ 58,04
1560709	AISI 304	15,88	5/8	100	€ 65,36

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.

1560710	AISI 304	19,05	3/4	100	€ 77,76
1560711	AISI 316	9,53	3/8	100	€ 68,66
1560712	AISI 316	12,7	1/2	100	€ 75,88
1560713	AISI 316	15,88	5/8	100	€ 87,39
1560714	AISI 316	19,05	3/4	100	€ 114,59
1560715	VALUSTRAP AISI 304	9,53	3/8	100	€ 34,55
1560716	VALUSTRAP AISI 304	12,7	1/2	100	€ 44,05
1560717	VALUSTRAP AISI 304	15,88	5/8	100	€ 51,56
1560718	VALUSTRAP AISI 304	19,05	3/4	100	€ 58,26
1560719	GIANT AISI 201	19,05	3/4	100	€ 112,50
1560720	GIANT AISI 201	25,4	1	100	€ 145,59
1560721	GIANT AISI 201	31,75	1 1/4	100	€ 93,93
1560722	SCRU-LOKT	6,35	1/4	50	€ 127,39
1560723	SCRU-LOKT	9,53	3/8	50	€ 76,25
1560724	SCRU-LOKT	12,7	1/2	25	€ 68,23
1560725	SCRU-LOKT	19,05	3/4	25	€ 89,22

Tutti i nomi di prodotti e di servizi menzionati in questo catalogo sono depositati dalle rispettive società.
Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo e tutte le immagini inserite sono a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche.
Mar-Gom S.r.l. non è responsabile in caso di differenze non sostanziali tra i beni venduti e le loro immagini illustrative e le descrizioni di testo pubblicate.