

# CATALOGO

## Zerbini e Pavimenti

edizione 2019 rev.1 del 22/01/2019





**F**ondata nel 1984 come azienda produttrice di articoli tecnici in gomma, gomma metallo, nel corso degli anni si è ritagliata un ruolo importante nella realtà produttiva nazionale ed internazionale nella produzione e commercializzazione di prodotti in gomma e plastica.

**P**rogettazione di articoli tecnici a specifica tecnica del cliente realizzati tramite disegno o campione di riferimento. Nell'ottica di garantire al cliente la soluzione ad ogni specifica esigenza grazie al know-how ed alla propria versatilità, MAR-GOM è in grado di Studiare, Progettare e Realizzare articoli tecnici ad hoc.



**R**ealizzazione di stampi per prodotti in plastica e gomma. Con l'impiego delle più moderne tecnologie è in grado di produrre stampi di forme svariate e complesse con garanzia di elevata qualità e rapidità di esecuzione. L'esperienza ci permette di studiare e creare stampi di piccole e grandi dimensioni con vari sistemi di stampaggio quali: INIEZIONE, COMPRESIONE, TRANSFER.

I reparto produttivo dello **stampaggio a iniezione e compressione** è composto da presse di vario tonnellaggio al fine di garantire efficienza e garanzia dei manufatti prodotti.



**Q**ualità ISO 9001:2008. Comprende tutte le attività volte a vagliare fino nei dettagli tutti i processi produttivi, ad analizzare gli standard e a prevederne le possibili deviazioni. L'obiettivo finale è ottenere la FIDUCIA affidataci dai Clienti con una piena e completa soddisfazione di questi.

A tale scopo l'azienda monitora tutte le prestazioni del sistema: progettazione, attività commerciale, area logistica, sviluppo prodotti, fino alle scelte strategiche.





**Zerbini e Pavimenti**, forniti sia in **lastre** che **rotoli**, adatti a diversi utilizzi:

- antiscivolo per uso interno ed esterno
- d'ingresso in diverse trame
- per officine/laboratori
- per palestre
- per stalle e griglie di rinforzo
- per rimorchi
- per ambienti umidi
- per rivestimento gradini

Catalogo completo Zerbini & Pavimenti, Edizione 2019

## Zerbino forato classico

Zerbini antiscivolo forati




## Zerbino forato su rotolo

Zerbini antiscivolo forati




## Zerbino forato a struttura rinforzata

Zerbini antiscivolo forati



## Zerbino antiscivolo forati con bordi inclinati

Zerbini antiscivolo forati



## Zerbino antiscivolo forato - su rotolo

Zerbini antiscivolo forati



## Zerbino antiscivolo forato a struttura rinforzata - su rotolo

Zerbini antiscivolo forati



**Zerbino a punta di diamante**

Zerbini d'ingresso




**Zerbino a griglia**

Zerbini d'ingresso



**Zerbino millepunte**

Zerbini d'ingresso



**Tappetino ad alveoli quadrati**

Zerbini d'ingresso



**Zerbino a raschietto**

Zerbini d'ingresso



**Zerbino in polipropilene con griglia colorata**

Zerbini d'ingresso



**Zerbino a riccioli**

Zerbini d'ingresso



**Zerbino a spazzole in alluminio e gomma**

Zerbini d'ingresso




**Zerbino ergonomico antifatica**

Zerbini per officine / laboratori




### Tappeto antistatico

Zerbini per officine / laboratori



### Tappeto antistatico a puzzle

Zerbini per officine / laboratori



### Zerbino a rombo con bordi inclinati

Zerbini per officine / laboratori



### Zerbino modulare ad incastro

Zerbini per officine / laboratori



### Zerbino a puzzle 1x1 m

Zerbini per palestre



### Zerbino a puzzle 1.83 x 1.22 m

Zerbini per palestre



### Zerbino a puzzle nero con macchie grigie

Zerbini per palestre



### Zerbino a puzzle 0.5 x 0.5 m

Zerbini per palestre



### Zerbino per stalla

Zerbini per stalle



**Zerbino per stalla superior**

Zerbini per stalle




**Piastrelle ad incastro per stalla**

Zerbini per stalle



**Zerbino per passerelle**

Zerbini per rimorchi



**Zerbino per rimorchi**

Zerbini per rimorchi



**Tappeto millebolle a rotoli**

Zerbini per rimorchi




**Coprigradino a bolle**

Rivestimento gradini




**Coprigradino a millepunte**

Rivestimento gradini



**Coprigradino a griglia**

Rivestimento gradini



**Tappetino per gradino in gomma forata**

Rivestimento gradini



### Zerbini per ambienti umidi

Zerbini per ambienti umidi



### Griglia di rinforzo del suolo

Griglia di rinforzo del suolo



### Accessori per zerbini antiscivolo forati

Zerbini antiscivolo forati




ACCESSORI  
PER ZERBINI  
ANTISCIVOLO  
FORATI

# Zerbino forato classico

Zerbini antiscivolo forati



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 55 ± 5 Shore A

Tramite i connettori questi zerbini possono essere connessi tra di loro e quindi possono essere virtualmente forniti di qualsiasi dimensione desiderata.

## IMPIEGO

I zerbini in gomma forata sono adatti sia per uso all'interno che all'esterno. Sono antiscivolo e ideali per luoghi di lavoro o zone pedonali che vengono utilizzate intensivamente. Inoltre, i tappeti sono eccellenti come tappetini d'ingresso. Utilizzati anche per impianti di risalita sciistici, campi da gioco, centri ricreativi, campi da skate, piste pattinaggio, piscine etc. Il cod. 1410109 è adatto anche per luoghi di lavoro oleosi e grassi

## COLORE

Nero, Rosso

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C

A questo articolo possono essere applicati **connettori** e **spazzole**




Cod.	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Colore	Finitura	Peso (kg)
1410101	18	1200 x 800	Nero	forato	9
1410102	18	1500 x 1000	Nero	forato	15
1410103	22	600 x 400	Nero	forato	2
1410104	22	1000 x 500	Nero	forato	5
1410105	22	1200 x 800	Nero	forato	9
1410106	22	1500 x 1000	Nero	forato	15
1410107	22	1500 x 1000	Nero	solido	15
1410108	22	2000 x 1000	Nero	forato	20
1410109	22	1200 x 800	Rosso	forato	9
1410110	22	1200 x 800	Nero	solido	9

# Zerbino forato su rotolo

Zerbini antiscivolo forati



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 55 ± 5 Shore A

Tramite i connettori questi zerbini possono essere connessi tra di loro e quindi possono essere virtualmente forniti di qualsiasi dimensione desiderata.

## IMPIEGO

I zerbini in gomma forata sono adatti sia per uso all'interno che all'esterno. Sono antiscivolo e ideali per luoghi di lavoro o zone pedonali che vengono utilizzate intensivamente. Inoltre, i tappeti sono eccellenti come tappetini d'ingresso. Utilizzati anche per impianti di risalita sciistici, campi da gioco, centri ricreativi, campi da skate, piste pattinaggio, piscine etc.

## COLORE

Nero


## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C

Cod.	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Colore	Finitura	Peso (kg)
1410201	16	1000 x 9330	Nero	Forato	78

# Zerbino forato a struttura rinforzata

Zerbini antiscivolo forati



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 55 ± 5 Shore A

Tramite i connettori questi zerbini possono essere connessi tra di loro e quindi possono essere virtualmente forniti di qualsiasi dimensione desiderata.

## IMPIEGO

I zerbini in gomma forata sono adatti sia per uso all'interno che all'esterno. Sono antiscivolo e ideali per luoghi di lavoro o zone pedonali che vengono utilizzate intensivamente. Inoltre, i tappeti sono eccellenti come tappetini d'ingresso. Utilizzati anche per impianti di risalita sciistici, campi da gioco, centri ricreativi, campi da skate, piste pattinaggio, piscine etc.

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C

A questo articolo possono essere applicati **connettori** e **spazzole**





Cod.	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Colore	Finitura	Peso (kg)
1410301	13	500 x 1000	Nero	Forato	12
1410302	13	1500 x 1000	Nero	Forato	12
1410303	13	1800 x 1000	Nero	Forato	12
1410304	23	1500 x 1000	Nero	Forato	19
1410305	23	1500 x 1000	Nero	Solido	19

# Zerbino antiscivolo forati con bordi inclinati

Zerbini antiscivolo forati



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma NBR/SBR

Durezza: 55 ± 5 Shore A

Tramite i connettori questi zerbini possono essere connessi tra di loro e quindi possono essere virtualmente forniti di qualsiasi dimensione desiderata. Inoltre presenta bordi smussati.

## IMPIEGO

I zerbini in gomma forata sono adatti sia per uso all'interno che all'esterno. Sono antiscivolo e ideali per luoghi di lavoro o zone pedonali che vengono utilizzate intensivamente. Inoltre, i tappeti sono eccellenti come tappetini d'ingresso. Utilizzati in ambienti industriali esposti agli olii e grassi, aree bagnate nei bar e nelle cucine.

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C


Cod.	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Colore	Finitura	Peso (kg)
1410401	13	1000 x 500	Nero	Forato	5
1410402	13	1520 x 910	Nero	Forato	15

# Zerbino antiscivolo forato - su rotolo

Zerbini antiscivolo forati



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 60 ± 5 Shore A

Tramite i connettori questi zerbini possono essere connessi tra di loro e quindi possono essere virtualmente forniti di qualsiasi dimensione desiderata.

## IMPIEGO

I zerbini in gomma forata sono adatti sia per uso all'interno che all'esterno. Sono antiscivolo e ideali per luoghi di lavoro o zone pedonali che vengono utilizzate intensivamente. Inoltre, i tappeti sono eccellenti come tappetini d'ingresso. Utilizzati anche per impianti di risalita sciistici, campi da gioco, centri ricreativi, campi da skate, piste di pattinaggio, piscine etc.

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-10 ÷ +70 °C

Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1410501	10	915	10000	Nero
1410502	10	1830	10000	Nero


# Zerbino antiscivolo forato a struttura rinforzata - su rotolo



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



Zerbini antiscivolo forati



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 55 ± 5 Shore A

Tramite i connettori questi zerbini possono essere connessi tra di loro e quindi possono essere virtualmente forniti di qualsiasi dimensione desiderata.

## IMPIEGO

I zerbini in gomma forata sono adatti sia per uso all'interno che all'esterno. Sono antiscivolo e ideali per luoghi di lavoro o zone pedonali che vengono utilizzate intensivamente. Inoltre, i tappeti sono eccellenti come tappetini d'ingresso. Utilizzati anche per impianti di risalita sciistici, campi da gioco, centri ricreativi, campi da skate, piste di pattinaggio, piscine etc.

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C

Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1410601	13	1000	9240	Nero

# Accessori per zerbini antiscivolo forati

Zerbini antiscivolo forati



## ACCESSORI PER ZERBINI ANTISCIVOLO FORATI

### CARATTERISTICHE

Connettori e spazzole per zerbini forati

### IMPIEGO

Grazie ai connettori gli zerbini forati possono essere connessi tra loro, quindi alcuni zerbini forati diventano virtualmente fornibili di qualsiasi dimensione.

### COLORE

Connettore: nero

Spazzole: disponibili in rosso, blu, giallo, verde, grigio, nero

Cod.	Foto	Note	Colore
1440901		Applicabile ai seguenti codici: 1410101, 1410102, 1410103, 1410105, 1410106, 1410304	Nero
1440902		Applicabile ai seguenti codici: 1410301, 1410302, 1410303	Nero
1440903		Applicabile ai seguenti codici: 1410101, 1410102, 1410103, 1410105, 1410106, 1410304	Rosso

1440904		Applicabile ai seguenti codici: 1410101, 1410102, 1410103, 1410105, 1410106, 1410304	Blu
1440905		Applicabile ai seguenti codici: 1410101, 1410102, 1410103, 1410105, 1410106, 1410304	Giallo
1440906		Applicabile ai seguenti codici: 1410101, 1410102, 1410103, 1410105, 1410106, 1410304	Verde
1440907		Applicabile ai seguenti codici: 1410101, 1410102, 1410103, 1410105, 1410106, 1410304	Grigio
1440908		Applicabile ai seguenti codici: 1410101, 1410102, 1410103, 1410105, 1410106, 1410304	Nero

# Zerbino a punta di diamante

Zerbini d'ingresso



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma NBR/SBR

Durezza: 65 ± 5 Shore A

Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.

## IMPIEGO

I zerbini in gomma a punta di diamante sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro.

Sono adatti sia per uso interno che esterno.

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C

Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1410701	8	1500	900	Nero

# Zerbino a griglia

Zerbini d'ingresso



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma NBR/SBR

Durezza: 65 ± 5 Shore A

Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.

## IMPIEGO

I zerbini in gomma a griglia sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro. Sono adatti sia per uso interno che esterno.

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C

Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1410801	9	1500	900	Nero

# Zerbino millepunte

Zerbini d'ingresso



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma NBR/SBR

Durezza: 65 ± 5 Shore A

Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.

## IMPIEGO

I zerbini in gomma millepunte sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro.

Sono adatti sia per uso interno che esterno.

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C

Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1410901	12	1500	900	Nero
1410902	12	1000	1000	Nero

# Tappetino ad alveoli quadrati

Zerbini d'ingresso



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma NBR/SBR

Durezza: 65 ± 5 Shore A

Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.

## IMPIEGO

I zerbini in gomma ad alveoli quadri sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro.

Sono adatti sia per uso interno che esterno.

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C

Cod.	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Colore
1420101	10	1500 x 1000	Nero
1420102	10	1200 x 800	Nero

# Zerbino a raschietto

Zerbini d'ingresso



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma NBR/SBR

Durezza: 65 ± 5 Shore A

Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.

## IMPIEGO

I zerbini in gomma a raschietto sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro.

Sono adatti sia per uso interno che esterno.

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C

Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1420201	8	1720	1100	Nero

# Zerbino in polipropilene con griglia colorata

Zerbini d'ingresso



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma NBR/SBR

Durezza: 65 ± 5 Shore A

Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.

## IMPIEGO

I zerbini in polipropilene con griglia colorata sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro. Sono adatti sia per uso interno che esterno.

## COLORE

Grigio, Blu, Marrone

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C

Cod.	Foto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1420301		8	900	1500	Grigio
1420302		8	900	1500	Blu
1420303		8	900	1500	Marrone

# Zerbino a riccioli

Zerbini d'ingresso



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in PVC

Finitura: Con struttura aperta per un miglior drenaggio.

Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.

## IMPIEGO

I zerbini in PVC sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro.

## COLORE

Disponibile nei colori rosso, grigio, blu, verde, nero, arancione

## NORME

-

## TEMPERATURA

-

Cod.	Foto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1420401		14	1200	12000	Rosso
1420402		14	1200	12000	Grigio
1420403		14	1200	12000	Blu

1420404		14	1200	12000	Verde
1420405		14	1200	12000	Nero
1420406		14	1200	12000	Arancione

# Zerbino a spazzole in alluminio e gomma

Zerbini d'ingresso



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in alluminio e gomma

Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.

## IMPIEGO

I zerbini in alluminio e gomma sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro.

## COLORE

Grigio, Blu, Rosso, Nero

## NORME

-

## TEMPERATURA

-

Cod.	Foto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1420501		22	800	500	Grigio
1420502		22	800	500	Blu
1420503		22	800	500	Rosso

1420504		22	800	500	Nero
---------	---	----	-----	-----	------

# Zerbino ergonomico antifatica

Zerbini per officine / laboratori



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

I zerbini antifatica per aree di lavoro sono l'ideale per chi deve lavorare stando in un posto per lunghi periodi di tempo.

Sono antiscivolo, antifatica e hanno proprietà ammortizzanti e fonoassorbenti.

I bordi smussati forniscono ulteriore sicurezza per evitare di inciampare.

Finitura: lato superiore a mille bolle e a bordi inclinati

## IMPIEGO

I zerbini ergonomici antifatica sono adatti per uso in officine per l'assemblaggio, cucine professionali, officine meccaniche e tanti altri posti di lavoro dove il dipendente deve stare a lungo in piedi.

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-


Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore	Peso (kg)
1420601	12	900	600	Nero	3,2
1420602	12	1200	900	Nero	8
1420603	15	1000	9330	Nero	69

# Tappeto antistatico

Zerbini per officine / laboratori



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma spugna PU a cellule chiuse

Finitura: profilo antiscivolo leggero con bordi inclinati

Resistenza ignifuga: BfsI-s2

I zerbini antifatica per aree di lavoro sono l'ideale per chi deve lavorare stando in un posto per lunghi periodi di tempo.

Sono antiscivolo, antifatica e hanno proprietà ammortizzanti e fonoassorbenti.

I bordi smussati forniscono ulteriore sicurezza per evitare di inciampare.

## IMPIEGO

I tappeti antistatici sono adatti per uso in officine per l'assemblaggio, cucine professionali, officine meccaniche e tanti altri posti di lavoro dove il dipendente deve stare a lungo in piedi.

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C


Cod.	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Colore	Peso (kg)
1420701	13	910 x 650	Nero	3
1420702	13	1200 x 650	Nero	4

# Tappeto antistatico a puzzle

Zerbini per officine / laboratori



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma spugna PU a cellule chiuse

Finitura: Léger profil

Resistenza ignifuga: Bfs1-s2

I zerbini antifatica per aree di lavoro sono l'ideale per chi deve lavorare stando in un posto per lunghi periodi di tempo.

Sono antiscivolo, antifatica e hanno proprietà ammortizzanti e fonoassorbenti.

I bordi smussati forniscono ulteriore sicurezza per evitare di inciampare.

## IMPIEGO

I tappeti antistatici a puzzle sono adatti per uso in officine per l'assemblaggio, cucine professionali, officine meccaniche e tanti altri posti di lavoro dove il dipendente deve stare a lungo in piedi.

## COLORE

Nero

## NORME

-

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C

Cod.	Foto	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Colore	Finitura	Peso (kg)
1420801		13	910 x 650	Nero	Estremità	3
1420802		13	910 x 650	Nero	Intermedio	3

# Zerbino a rombo con bordi inclinati

Zerbini per officine / laboratori



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Finitura: Lato superiore a rombo con bordi inclinati gialli.

I zerbini antifatica per aree di lavoro sono l'ideale per chi deve lavorare stando in un posto per lunghi periodi di tempo.

Sono antiscivolo, antifatica e hanno proprietà ammortizzanti e fonoassorbenti.

I bordi smussati forniscono ulteriore sicurezza per evitare di inciampare.

## IMPIEGO

I zerbini a rombo con bordi inclinati sono adatti per uso in officine per l'assemblaggio, cucine professionali, officine meccaniche e tanti altri posti di lavoro dove il dipendente deve stare a lungo in piedi.

## COLORE

Nero con bordo giallo

## TEMPERATURA

-

Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
1420901	11	900	600	5
1420902	11	1200	900	10

# Zerbino modulare ad incastro

Zerbini per officine / laboratori



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzato in SBR/NR o NBR/NR a seconda del codice (vedere tabella sottostante)

Durezza: 55 ± 5 Shore A

Finitura: Tappeto antifatica

I zerbini antifatica per aree di lavoro sono l'ideale per chi deve lavorare stando in un posto per lunghi periodi di tempo.

Sono antiscivolo, antifatica e hanno proprietà ammortizzanti e fonoassorbenti.

I bordi smussati forniscono ulteriore sicurezza per evitare di inciampare.

## IMPIEGO

I tappetini antistress sono adatti per postazioni di lavoro in posizione eretta.

Il tappeto offre più comfort di un tappeto standard.

## COLORE


Nero, Rosso a seconda del codice

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C

(\*) il cod. 1430104 è resistente all'olio ma non resistente agli olii e ai grassi aromatici

Cod.	Foto	Materiale	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Colore	Finitura
1430101		SBR/NR	13	900 x 900	Nero	Solido - superficie a mandorla (d)
1430102		SBR/NR	14	900 x 900	Nero	Solido (a)

1430103		SBR/NR	14	900 x 900	Nero	Forato (b)
1430104		NBR/NR	14	900 x 900	Rosso	Forato (c)

# Zerbino a puzzle 1x1 m

Zerbini per palestre



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 65 ± 5 Shore A

Finitura: Lato superiore ad effetto cuoio ruvido, lato inverso a millebolle

I tappeti in gomma per palestre sono interconnessi in modo che possano facilmente collegarsi tra loro per fornire la copertura dei pavimenti di qualsiasi palestra, sia rettangolari che tonde data la facilità di taglio della gomma.

Le robuste piastrelle da palestra in gomma sono costruite con gomma pesante, non assorbente, elastica e trattata con agente antimicrobico per prevenire batteri e odori.

## IMPIEGO

I zerbini a puzzle sono adatti per i pavimenti per le stalle, maneggi, sale fitness, piste di pattinaggio e stazioni sciistiche.

## COLORE

Nero

## NORME


-

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C



Lato superiore



Lato inferiore

Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore	Peso (kg)
1430201	18	1000	1000	Nero	24

# Zerbino a puzzle 1.83 x 1.22 m

Zerbini per palestre



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 65 ± 5 Shore A

Finitura: Lato superiore ad effetto cuoio ruvido, lato inferiore a cinquecento righe

I tappeti in gomma per palestre sono interconnessi in modo che possano facilmente collegarsi tra loro per fornire la copertura dei pavimenti di qualsiasi palestra, sia rettangolari che tonde data la facilità di taglio della gomma.

Le robuste piastrelle da palestra in gomma sono costruite con gomma pesante, non assorbente, elastica e trattata con agente antimicrobico per prevenire batteri e odori.

## IMPIEGO

I zerbini a puzzle sono adatti per i pavimenti per le stalle, maneggi, sale fitness, piste di pattinaggio e stazioni sciistiche.

## COLORE

Nero

## NORME

-

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C



Lato superiore

Lato inferiore

Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore	Peso (kg)
1430301	17	1830	1220	Nero	50

# Zerbino a puzzle nero con macchie grigie

Zerbini per palestre



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 65 ± 5 Shore A

Finitura: Nero/grigio a macchie

I tappeti in gomma per palestre sono interconnessi in modo che possano facilmente collegarsi tra loro per fornire la copertura dei pavimenti di qualsiasi palestra, sia rettangolari che tonde data la facilità di taglio della gomma.

Le robuste piastrelle da palestra in gomma sono costruite con gomma pesante, non assorbente, elastica e trattata con agente antimicrobico per prevenire batteri e odori.

## IMPIEGO

I zerbini a puzzle sono adatti per i pavimenti per le stalle, maneggi, sale fitness, piste di pattinaggio e stazioni sciistiche.

## COLORE

Nero/grigio

## NORME

-

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C

Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore	Peso (kg)
1430401	10	1530	910	Nero/grigio	18

# Zerbino a puzzle 0.5 x 0.5 m

Zerbini per palestre



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 65 ± 5 Shore A

Finitura: Lato superiore ad effetto cuoio ruvido, lato inverso a cinquecento righe

I tappeti in gomma per palestre sono interconnessi in modo che possano facilmente collegarsi tra loro per fornire la copertura dei pavimenti di qualsiasi palestra, sia rettangolari che tonde data la facilità di taglio della gomma.

Le robuste piastrelle da palestra in gomma sono costruite con gomma pesante, non assorbente, elastica e trattata con agente antimicrobico per prevenire batteri e odori.

## IMPIEGO

I zerbini a puzzle sono adatti per i pavimenti per le stalle, maneggi, sale fitness, piste di pattinaggio e stazioni sciistiche.

## COLORE

Nero

## NORME

-

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C

Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1430501	8	500	500	Nero
1430502	14	500	500	Nero

# Zerbino per stalla

Zerbini per stalle



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 65 ± 5 Shore A

Finitura: Lato superiore ad effetto torpedone per lungo, lato inverso a millebolle.

Il pavimento in gomma 100% riciclata fornisce un cuscino per gli animali, oltre ad essere resistente alle secrezioni di essi.

La superficie antiscivolo è facile da pulire e da mantenere.

## IMPIEGO

I zerbini per stalle sono adatti all'utilizzo in stalle, box per cavalli e rimorchi

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C



Lato superiore

Lato inferiore

Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore	Peso (kg)
1430601	10	1000	2000	Nero	26
1430602	17	1000	2000	Nero	40

# Zerbino per stalla superior

Zerbini per stalle



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 65 ± 5 Shore A

Finitura: Lato superiore antiscivolo zigrinato, lato inferiore a righe larghe lavorate.

Il pavimento in gomma 100% riciclata fornisce un cuscino per gli animali, oltre ad essere resistente alle secrezioni di essi.

La superficie antiscivolo è facile da pulire e da mantenere.

## IMPIEGO

I zerbini per stalle sono adatti all'utilizzo in stalle, box per cavalli e rimorchi

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-



Lato superiore

Lato inferiore

Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore	Peso (kg)
1430701	17	1220	1830	Nero	46

# Piastrelle ad incastro per stalla

Zerbini per stalle



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma riciclata (colla in PU)

Finitura: Piastrelle in gomma granulata con perni di collegamento

## IMPIEGO

Il pavimento in gomma 100% riciclata fornisce un cuscino per gli animali, oltre ad essere resistente alle secrezioni di essi.

La superficie antiscivolo è facile da pulire e da mantenere.

## COLORE

Nero, Rosso

## NORME

-

## TEMPERATURA

-


Cod.	Foto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore	Peso (kg)
1430801		40	500	1000	Nero	13
1430802		40	500	1000	Rosso	13

# Zerbino per passarelle

Zerbini per rimorchi



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 65 ± 5 Shore A

Finitura: superficie semigradinata

Il pavimento in gomma 100% riciclata fornisce un cuscino per gli animali, oltre ad essere resistente alle secrezioni di essi.

La superficie antiscivolo è facile da pulire e da mantenere.

## IMPIEGO

La pavimentazione semigradinata è utilizzata per passerelle di rimorchi per un miglior supporto degli animali.

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-30 ÷ +70 °C

Cod.	Foto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore	Peso (kg)
1430901		12	1220	2140	Nero	30
1430902		15	1750	1550	Nero	34
1430903		27	2400	1200	Nero	42

# Zerbino per rimorchi

Zerbini per rimorchi



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 70 ± 5 Shore A

Finitura: ambo i lati grana di riso

Il pavimento in gomma 100% riciclata fornisce un cuscino per gli animali, oltre ad essere resistente alle secrezioni di essi.

La superficie antiscivolo è facile da pulire e da mantenere.

## IMPIEGO

Questa tipologia di zerbino è utilizzata per vari rimorchi.

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-10 ÷ +70 °C

Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1440101	8	1800	10000	Nero
1440102	8	2000	10000	Nero

# Tappeto millebolle a rotoli

Zerbini per rimorchi



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 70 ± 5 Shore A

Finitura: un lato a millebolle e l'altro a impronta tela

Il pavimento in gomma 100% riciclata fornisce un cuscino per gli animali, oltre ad essere resistente alle secrezioni di essi.

La superficie antiscivolo è facile da pulire e da mantenere.

## IMPIEGO

Il tappeto è utilizzato per la copertura di passerelle, pavimenti e/o portelloni dei rimorchi/furgoni. Adatto anche per bestiame.

## COLORE

Nero

## TEMPERATURA

-10 ÷ +70 °C

Cod.	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1440201	6	1650	10000	Nero
1440202	8	1800	10000	Nero
1440203	8	2000	10000	Nero
1440204	10	1800	10000	Nero
1440205	10	2000	10000	Nero

# Coprigradino a bolle

Rivestimento gradini



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 70 ± 5 Shore A

Finitura: a bolle

## IMPIEGO

I coprigradini in gomma sono adatti per tutti i tipi di scala a gradini rettangolari ed hanno un profilo antiscivolo.

## COLORE

Nero

## NORME

-

## TEMPERATURA

-10 ÷ +70 °C

Cod.	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1440301	250	750	Nero

# Coprigradino a millepunte

Rivestimento gradini



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 70 ± 5 Shore A

Finitura: a millepunte

## IMPIEGO

I coprigradini in gomma sono adatti per tutti i tipi di scala a gradini rettangolari ed hanno un profilo antiscivolo.

## COLORE

Nero

## NORME

-

## TEMPERATURA

-10 ÷ +70 °C


Cod.	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1440401	250	750	Nero

# Coprigradino a griglia

Rivestimento gradini



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 70 ± 5 Shore A

Finitura: a griglia

## IMPIEGO

I coprigradini in gomma sono adatti per tutti i tipi di scala a gradini rettangolari ed hanno un profilo antiscivolo.

## COLORE

Nero

## NORME

-

## TEMPERATURA

-10 ÷ +70 °C

Cod.	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1440501	250	750	Nero

# Tappetino per gradino in gomma forata

Rivestimento gradini



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 70 ± 5 Shore A

Finitura: forato

## IMPIEGO

I coprigradini in gomma sono adatti per tutti i tipi di scala a gradini rettangolari ed hanno un profilo antiscivolo.

## COLORE

Nero

## NORME

-

## TEMPERATURA

-10 ÷ +70 °C


Cod.	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1440601	250	750	Nero

# Zerbini per ambienti umidi

Zerbini per ambienti umidi



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in gomma SBR/NR

Durezza: 70 ± 5 Shore A

Finitura: in PVC soffice e con scanalature di drenaggio

## IMPIEGO

I tappetini per ambienti umidi sono adatti per aree con umidità elevata, come spogliatoi, piscine e saune.

I profili in plastica morbida offrono ulteriore comfort e gli speciali canali di drenaggio assicurano che i tappetini siano antiscivolo.







## COLORE

Disponibile in blu, rosso, grigio, verde, menta, giallo, avorio

## TEMPERATURA

-10 ÷ +70 °C

Cod.	Foto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
1440701		12	600	10000	Blu
1440702		12	1000	10000	Blu
1440703		12	1200	10000	Blu

1440704		12	1000	10000	Rosso
1440705		12	1000	10000	Grigio
1440706		12	1000	10000	Verde
1440707		12	1000	10000	Menta
1440708		12	1000	10000	Giallo
1440709		12	1000	10000	Avorio

# Griglia di rinforzo del suolo

Griglia di rinforzo del suolo



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



## CARATTERISTICHE

Realizzati in plastica

## IMPIEGO

La griglia di rinforzo del suolo è un prodotto di rinforzo del terreno in plastica ed è la soluzione ideale per il rinforzo di parcheggi, percorsi pedonali e piste ciclabili, aree pic-nic, campi da golf, parchi, corsie antincendio, aree per eventi e paddock per avalli, strade private, piste aeroportuali, vie taxi, rinforzi di bordi stradali, banche, rive e pendii.

La griglia di rinforzo fornisce un eccellente drenaggio dell'acqua.

## COLORE

Nero

## NORME

-

## TEMPERATURA

-

(\*) I cod. 1440802 e 1440803 sono composti da n. 12 piastrelle di 335 x 335 mm.

Cod.	Foto	Tipo	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Note	Colore
1440801		A	30	790 x 592	-	Nero
1440802		B	40	1330 x 1000	Griglia formata da n.12 piastre di 335 x 335 mm	Nero
1440803		C	50	1330 x 1000	Griglia formata da n.12 piastre di 335 x 335 mm	Nero



[www.mar-gom.it](http://www.mar-gom.it)



[www.produzionegomma.it](http://www.produzionegomma.it)

**MAR-GOM s.r.l.**

Via Brandizzo 20

10099 San Mauro T.se (TO) Italy

Tel. +39.011.822.69.16 - Fax. +39.011.898.58.44

E-mail: [commerciale@mar-gom.it](mailto:commerciale@mar-gom.it)