


Anello guida stelo FRS 05 (RESINA FENOLICA HG)

Movimenti Alternativi



Descrizione

Anello guida per stelo FRS 05

Materiale: resina fenolica-fibra sintetica / PTFE HG 00 0301

Taglio (gradi): 45°

Caratteristiche: gli anelli guida standard vengono forniti con taglio inclinato a 45° e sono in fibra sintetica impregnata di resina fenolica con aggiunta di PTFE. Gli anelli guida sono smussati su ambedue i lati, in modo tale che possono essere utilizzati sia su pistone che su stelo.

Utilizzo: gli anelli guida FRS 05 servono per guidare gli steli, impediscono il contatto metallico dei componenti e assorbono i carichi radiali. Gli anelli guida in questo materiale vengono per lo più utilizzati per applicazioni oleodinamiche ad elevate prestazioni, in quanto resistono molto bene a carichi superficiali elevati. Un miglioramento delle capacità di scorrevolezza di questo materiale si ottiene con l'aggiunta di PTFE che riduce anche l'effetto di impuntamento (effetto stick-slip).

Temperatura (°C): -50 °C ÷ +130 °C

Max. resistenza superficiale (N/mm²): · 350

Velocità di funzionamento (m/s): · 1

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	D (mm)	d (mm)	L (mm)
1233901	FRS 05	HG	27	32	5,6
1233902	FRS 05	HG	30	35	5,6
1233903	FRS 05	HG	40	45	5,6
1233904	FRS 05	HG	40	45	9,7
1233905	FRS 05	HG	40	45	15
1233906	FRS 05	HG	45	50	9,7
1233907	FRS 05	HG	45	50	15
1233908	FRS 05	HG	50	55	5,6
1233909	FRS 05	HG	50	55	9,7
1233910	FRS 05	HG	50	55	15
1233911	FRS 05	HG	55	60	9,7
1233912	FRS 05	HG	55	60	15
1233913	FRS 05	HG	60	65	9,7
1233914	FRS 05	HG	60	65	15
1233915	FRS 05	HG	65	70	15
1233916	FRS 05	HG	70	75	5,6
1233917	FRS 05	HG	70	75	9,7
1233918	FRS 05	HG	70	75	15
1233919	FRS 05	HG	75	80	15
1233920	FRS 05	HG	75	80	20
1233921	FRS 05	HG	75	80	25
1233922	FRS 05	HG	80	85	9,7
1233923	FRS 05	HG	80	85	15
1233924	FRS 05	HG	85	90	9,7
1233925	FRS	HG	85	90	15
1233926	FRS 05	HG	85	90	20

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it

Sede Legale: Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa: Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1233927	FRS 05	HG	85	90	25
1233928	FRS 05	HG	90	95	9,7
1233929	FRS 05	HG	90	95	15
1233930	FRS 05	HG	100	105	9,7
1233931	FRS 05	HG	100	105	15
1233932	FRS 05	HG	105	110	20
1233933	FRS 05	HG	105	110	25
1233934	FRS 05	HG	110	115	15
1233935	FRS 05	HG	110	115	20
1233936	FRS 05	HG	120	125	9,7
1233937	FRS 05	HG	120	125	15
1233938	FRS 05	HG	120	125	25
1233939	FRS 05	HG	125	130	9,7
1233940	FRS 05	HG	125	130	15
1233941	FRS 05	HG	125	130	25
1233942	FRS 05	HG	130	135	15
1233943	FRS 05	HG	130	135	25
1233944	FRS 05	HG	135	140	9,7
1233945	FRS 05	HG	135	140	15
1233946	FRS 05	HG	145	150	9,7
1233947	FRS 05	HG	155	160	15
1233948	FRS 05	HG	155	160	25
1233949	FRS 05	HG	160	165	15
1233950	FRS 05	HG	160	165	25
1233951	FRS 05	HG	160	165	30
1233952	FRS 05	HG	165	170	25
1233953	FRS 05	HG	170	175	15
1233954	FRS 05	HG	170	175	25
1233955	FRS 05	HG	180	185	25
1233956	FRS 05	HG	195	200	30
1233957	FRS 05	HG	215	220	25
1233958	FRS 05	HG	220	225	25
1233959	FRS 05	HG	220	225	30
1233960	FRS 05	HG	225	230	25
1233961	FRS 05	HG	225	230	30
1233962	FRS 05	HG	230	235	25
1233963	FRS 05	HG	230	235	30
1233964	FRS 05	HG	235	240	15
1233965	FRS 05	HG	235	240	30
1233966	FRS 05	HG	240	245	15
1233967	FRS 05	HG	240	245	30
1233968	FRS 05	HG	255	260	30
1233969	FRS 05	HG	265	270	15
1233970	FRS 05	HG	265	270	20
1233971	FRS 05	HG	265	270	25
1233972	FRS 05	HG	265	270	30
1233973	FRS 05	HG	275	280	25
1233974	FRS 05	HG	280	285	30
1233975	FRS 05	HG	285	290	25
1233976	FRS 05	HG	295	300	25
1233977	FRS 05	HG	295	300	30
1233978	FRS 05	HG	18	23	9,7
1233979	FRS 05	HG	20	25	9,7
1233980	FRS 05	HG	22	27	5,6

1233981	FRS 05	HG	22	27	9,7
1233982	FRS 05	HG	25	30	5,6
1233983	FRS 05	HG	25	30	9,7
1233984	FRS 05	HG	25	30	15
1233985	FRS 05	HG	28	33	5,6
1233986	FRS 05	HG	28	33	9,7
1233987	FRS 05	HG	30	35	9,7
1233988	FRS 05	HG	30	35	15
1233989	FRS 05	HG	32	37	5,6
1233990	FRS 05	HG	32	37	9,7
1233991	FRS 05	HG	32	37	15
1233992	FRS 05	HG	36	39	5,6
1233993	FRS 05	HG	36	39	15
1233994	FRS 05	HG	36	41	5,6
1233995	FRS 05	HG	36	41	9,7
1233996	FRS 05	HG	36	41	15
1233997	FRS 05	HG	36	41	20
1233998	FRS 05	HG	36	41	25
1233999	FRS 05	HG	40	45	20
12339100	FRS 05	HG	45	50	20
12339101	FRS 05	HG	50	55	20
12339102	FRS 05	HG	50	55	25
12339103	FRS 05	HG	52	57	9,7
12339104	FRS 05	HG	55	60	25
12339105	FRS 05	HG	56	61	5,6
12339106	FRS 05	HG	56	61	9,7
12339107	FRS 05	HG	56	61	15
12339108	FRS 05	HG	56	61	20
12339109	FRS 05	HG	56	61	25
12339110	FRS 05	HG	60	65	20
12339111	FRS 05	HG	60	65	25
12339112	FRS 05	HG	63	68	9,7
12339113	FRS 05	HG	63	68	15
12339114	FRS 05	HG	63	68	20
12339115	FRS 05	HG	70	75	20
12339116	FRS 05	HG	70	75	25
12339117	FRS 05	HG	75	83	9,7
12339118	FRS 05	HG	80	85	5,6
12339119	FRS 05	HG	80	85	25
12339120	FRS 05	HG	80	85	30
12339121	FRS 05	HG	85	90	5,6
12339122	FRS 05	HG	90	95	5,6
12339123	FRS 05	HG	90	95	20
12339124	FRS 05	HG	90	95	25
12339125	FRS 05	HG	100	105	20
12339126	FRS 05	HG	105	110	5,6
12339127	FRS 05	HG	110	115	5,6
12339128	FRS 05	HG	110	115	9,7
12339129	FRS 05	HG	110	115	25
12339130	FRS 05	HG	125	130	30
12339131	FRS 05	HG	130	135	9,7
12339132	FRS 05	HG	140	145	9,7
12339133	FRS 05	HG	140	145	15
12339134	FRS 05	HG	140	145	20

12339135	FRS 05	HG	140	145	25
12339136	FRS 05	HG	150	155	9,7
12339137	FRS 05	HG	150	155	15
12339138	FRS 05	HG	150	155	25
12339139	FRS 05	HG	150	155	30
12339140	FRS 05	HG	155	160	30
12339141	FRS 05	HG	160	165	20
12339142	FRS 05	HG	165	170	9,7
12339143	FRS 05	HG	165	170	20
12339144	FRS 05	HG	170	175	9,7
12339145	FRS 05	HG	170	175	20
12339146	FRS 05	HG	175	180	20
12339147	FRS 05	HG	180	185	9,7
12339148	FRS 05	HG	180	185	15
12339149	FRS 05	HG	180	185	20
12339150	FRS 05	HG	185	190	9,7
12339151	FRS 05	HG	185	190	20
12339152	FRS 05	HG	185	190	25
12339153	FRS 05	HG	190	195	15
12339154	FRS 05	HG	190	195	20
12339155	FRS 05	HG	190	195	25
12339156	FRS 05	HG	200	205	20
12339157	FRS 05	HG	200	205	25
12339158	FRS 05	HG	200	205	30
12339159	FRS 05	HG	205	210	9,7
12339160	FRS 05	HG	210	215	15
12339161	FRS 05	HG	210	215	20
12339162	FRS 05	HG	210	215	25
12339163	FRS 05	HG	210	215	30
12339164	FRS 05	HG	220	225	15
12339165	FRS 05	HG	220	225	20
12339166	FRS 05	HG	225	230	20
12339167	FRS 05	HG	230	235	9,7
12339168	FRS 05	HG	230	235	15
12339169	FRS 05	HG	230	235	20
12339170	FRS 05	HG	235	240	9,7
12339171	FRS 05	HG	235	240	25
12339172	FRS 05	HG	240	245	25
12339173	FRS 05	HG	250	255	15
12339174	FRS 05	HG	250	255	20
12339175	FRS 05	HG	250	255	30
12339176	FRS 05	HG	255	260	9,7
12339177	FRS 05	HG	255	260	20
12339178	FRS 05	HG	260	265	9,7
12339179	FRS 05	HG	260	265	15
12339180	FRS 05	HG	260	265	20
12339181	FRS 05	HG	260	265	25
12339182	FRS 05	HG	260	265	30
12339183	FRS 05	HG	270	275	15
12339184	FRS 05	HG	270	275	20
12339185	FRS 05	HG	270	275	25
12339186	FRS 05	HG	280	285	9,7
12339187	FRS 05	HG	280	285	15
12339188	FRS 05	HG	280	285	25

12339189	FRS 05	HG	285	290	20
12339190	FRS 05	HG	285	290	30
12339191	FRS 05	HG	290	295	15
12339192	FRS 05	HG	290	295	25