## Cinturini a normativa ferroviaria francese SNCF con cremagliera esterna E



Cinturini legacavi con cremagliera esterna



Cinturini a normativa ferroviaria francese SNCF con cremagliera esterna E

Questi cinturini si distinguono per la cremagliera che, essendo esterna, non è a contatto con i cavi.

La lunghezza è da intendersi compressiva della testa del cinturino.

Infiammabilità

Antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Materiale

Poliammide 66, senza alogeni

Colore

Naturale

Temperatura d'uso

- 40°C ÷ + 85°C

Su Richiesta

Sono disponibili anche in colore nero che sono più resistenti ai raggi UV ed alle alte temperature ( - 40°C ÷ + 110°C)

Cod.	larghezza (mm)	lunghezza (mm)	Ø max serraggio (mm)	tenuta di serraggio N	confezione (pz).
1220201	2.6	110	24	80	100
1220202	4.7	125	26	220	100
1220203	4.7	160	38	220	100
1220204	4.7	185	47	220	100
1220205	4.7	300	80	220	100
1220206	4.7	370	105	220	100
1220207	7.6	210	52	530	100
1220208	7.6	300	80	530	100
1220209	7.6	370	103	530	100
1220210	8.9	550	155	790	100
1220211	8.9	775	230	790	100
1220212	9	175	42	790	100
1220213	9	260	69	790	100
1220214	9	360	102	790	100