

# Fascetta con semianello di protezione (antigrinza) W1











### **CARATTERISTICHE**

Fascetta con semianello di protezione all'interno della banda, ideale per il serraggio di tubi in PVC ed in gomma morbida o dura La protezione interna ed i bordi arrotondati evitano pizzicamenti e danneggiamenti ai tubi

## **MATERIALE**

**W1**: Acciaio Zincato trattamento di zincatura esente Cromo VI (direttiva EU RoHS) Semianello in Acciaio Inox 304

# **APPLICAZIONI**

Apparecchi elettromedicali, Industria elettronica, Apparecchi saldatura, Impianti di spillatura

### **UTENSILI**

PINZA PNEUMATICA COMPATTA







Cod.	Materiale (W)	Campo Ø (mm)	Fornitura Ø (mm) A	Spessore BANDA (mm) D	Larghezza Orecchia (mm) B	Larghezza BANDA (mm) C
1530901	W1	7,5-8,5	8,5	0,8	5,5	6
1530902	W1	8,0-9,5	9,5	0,8	6	6
1530903	W1	9,0-10,5	10,5	0,8	6,5	6,5
1530904	W1	10,0-11,5	11,5	0,8	7	6,5
1530905	W1	10,5-12,5	12,5	0,9	7,5	6,5
1530906	W1	11,5-13,5	13,5	1	8	7
1530907	W1	13,0-15,3	15,3	1,1	8,5	7
1530908	W1	15,0-17,3	17,3	1,2	9,5	7