

Giunti in Gomma Metallo Flangiati



PN 10 DN 200÷700

Giunto in gomma con flange "UNI EN 1092-1" PN 10 in acciaio al carbonio



PN 16 DN 25÷700

Giunto in gomma con flange "UNI EN 1092-1" PN 16 in acciaio al carbonio



ANSI 150 DN 25÷700

Giunto in gomma con flange "ANSI 150" in acciaio al carbonio



PN 10 DN 200÷600 '2 ONDE'

Giunto in gomma DOPPIA ONDA con flange "UNI EN 1092-1" PN 10 in acciaio al carbonio



PN 16 DN 40÷600 '2 ONDE'

Giunto in gomma DOPPIA ONDA con flange "UNI EN 1092-1" PN 16 in acciaio al carbonio



B Femmina DN 3/4÷3

Giunto in gomma con bocchettone filettato femmina gas in Ghisa



PN 6 DN 20÷200 G PIENA

Giunto in gomma piena con flange fori filettati PN 6



PN 10 DN 20÷200 G PIENA

Giunto in gomma piena con flange fori filettati PN 10



PN 16 DN 20÷200 G PIENA

Giunto in gomma piena con flange fori filettati PN 16



ACC LIM CORSA CARBONIO

Accessorio al carbonio per Giunti Flangiati



ACC LIM CORSA INOX 304

Accessorio inox per Giunti Flangiati



ACC ANELLI ANTI-IMPLOSIONE

Accessorio inox Giunti Flangiati

