


Guarnizione per pistone KK 03 (NBR/TCP/POM)

Movimenti Alternativi



Descrizione

Guarnizione per pistone KK 03 a doppio effetto con anelli antiestrusione e anelli guida integrati

Materiale:

guarnizione: NBR 80 3002

anelli antiestrusione: PE

anelli guida: POM

Caratteristiche: la guarnizione KK 03 garantisce una buona tenuta, anche a basse pressioni. Grazie agli anelli guida integrati si può ridurre la lunghezza del pistone con risparmio di materiale.

Utilizzo: la guarnizione KK 03 ha la funzionalità di tenuta del pistone, inoltre è molto usata per una vasta gamma di applicazioni poichè il montaggio semplice e la possibilità di costruire il pistone di dimensioni contenute sono le sue caratteristiche vincenti.

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): · 40

Velocità di funzionamento (m/s): · 0,5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	D (mm)	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)
1234801	KK 03	20	11	13,5	2,1
1234802	KK 03	22	13	13,5	2,1
1234803	KK 03	25	15	12	4
1234804	KK 03	25	15	12,5	4
1234805	KK 03	25	15	16,4	6,35
1234806	KK 03	25	16	13,5	2,1
1234807	KK 03	25	17	10	4
1234808	KK 03	25	17	13,5	3,2
1234809	KK 03	28	19	13,5	2,1
1234810	KK 03	30	17	15,4	6,35
1234811	KK 03	30	21	13,5	2,1
1234812	KK 03	30	22	13,5	3,2
1234813	KK 03	32	22	12,5	4
1234814	KK 03	32	22	15,5	2,6
1234815	KK 03	32	22	16,4	6,35
1234816	KK 03	32	24	10	4
1234817	KK 03	32	24	15,5	3,1
1234818	KK 03	35	25	16,4	6,35
1234819	KK 03	35	27	15,5	3,2
1234820	KK 03	40	24	18,4	6,35
1234821	KK 03	40	26	15,5	2,6
1234822	KK 03	40	30	16,4	6,35
1234823	KK 03	40	32	10	4
1234824	KK 03	40	32	15,5	3,2
1234825	KK 03	42	28	15,5	2,6
1234826	KK 03	45	29	18,4	6,35

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it

Sede Legale: Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa: Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1234827	KK 03	45	31	15,5	2,6
1234828	KK 03	45	35	16,4	6,35
1234829	KK 03	45	37	15,5	3,2
1234830	KK 03	50	34	18,4	6,35
1234831	KK 03	50	34	20,5	3,1
1234832	KK 03	50	35	20	5
1234833	KK 03	50	38	20,5	4,2
1234834	KK 03	50	40	12,5	4
1234835	KK 03	50,8	34,92	19,05	6,35
1234836	KK 03	50,8	41,27	11,1	3,81
1234837	KK 03	55	39	18,4	6,35
1234838	KK 03	55	39	20,5	3,1
1234839	KK 03	55	45	12,5	4
1234840	KK 03	56	40	20,5	3,1
1234841	KK 03	60	44	18,4	6,35
1234842	KK 03	60	44	20,5	3,1
1234843	KK 03	60	48	20,5	4,2
1234844	KK 03	60,32	44,45	19,05	6,35
1234845	KK 03	63	47	18,4	6,35
1234846	KK 03	63	47	19,4	6,35
1234847	KK 03	63	47	20,5	3,1
1234848	KK 03	63	48	20	5
1234849	KK 03	63	51	20,5	4,2
1234850	KK 03	63	53	12,5	4
1234851	KK 03	63,5	47,62	19,05	6,35
1234852	KK 03	63,5	53,97	11,1	3,81
1234853	KK 03	65	49	20,5	3,1
1234854	KK 03	65	50	18,4	6,35
1234855	KK 03	70	50	22,4	6,35
1234856	KK 03	70	54	20,5	3,1
1234857	KK 03	70	55	20	5
1234858	KK 03	70	58	20,5	4,2
1234859	KK 03	75	55	22,4	6,35
1234860	KK 03	75	59	20,5	3,1
1234861	KK 03	76,2	57,15	23,81	6,35
1234862	KK 03	80	60	22,4	6,35
1234863	KK 03	80	60	25	6,35
1234864	KK 03	80	62	22,5	3,6
1234865	KK 03	80	65	20	5
1234866	KK 03	80	66	22,4	5,2
1234867	KK 03	85	65	22,4	6,35
1234868	KK 03	85	75	20	4
1234869	KK 03	90	70	22,4	6,35
1234870	KK 03	90	72	22,5	3,2
1234871	KK 03	90	75	20	5
1234872	KK 03	90	76	22,4	5,2
1234873	KK 03	95	75	22,4	6,35
1234874	KK 03	100	75	22,4	6,35
1234875	KK 03	100	80	25	6,3
1234876	KK 03	100	80	25,4	6,35
1234877	KK 03	100	82	22,5	3,6
1234878	KK 03	100	85	20	5
1234879	KK 03	100	86	22,4	5,2
1234880	KK 03	101,6	82,55	23,81	6,35

1234881	KK 03	105	80	22,4	6,5
1234882	KK 03	110	85	22,4	6,35
1234883	KK 03	110	85	25,4	6,35
1234884	KK 03	110	90	25,3	9,52
1234885	KK 03	110	92	22,5	3,6
1234886	KK 03	110	95	20	5
1234887	KK 03	110	96	22,4	5,2
1234888	KK 03	115	90	22,4	6,35
1234889	KK 03	115	97	22,4	4,2
1234890	KK 03	120	95	22,4	6,35
1234891	KK 03	120	106	22,4	5,2
1234892	KK 03	125	100	25,4	6,35
1234893	KK 03	125	103	26,5	5,1
1234894	KK 03	125	105	25	6,35
1234895	KK 03	125	105	25,4	6,35
1234896	KK 03	125	108	26,5	7,2
1234897	KK 03	130	105	25,4	6,35
1234898	KK 03	130	105	25,4	9,52
1234899	KK 03	140	115	25,4	9,52
12348100	KK 03	140	115	25,4	6,35
12348101	KK 03	140	118	26,5	5,1
12348102	KK 03	140	120	25	6,35
12348103	KK 03	140	123	26,5	7,2
12348104	KK 03	150	128	26,5	5,1
12348105	KK 03	150	130	25,4	6,35
12348106	KK 03	150	133	26,5	7,2
12348107	KK 03	152,4	127	31,75	9,52
12348108	KK 03	160	135	25,4	9,52
12348109	KK 03	160	135	32	10
12348110	KK 03	160	138	26,5	5,1
12348111	KK 03	160	140	25	6,35
12348112	KK 03	160	143	26,5	7,2
12348113	KK 03	165	140	25,4	9,52
12348114	KK 03	170	145	25,4	12,7
12348115	KK 03	170	148	26,5	5,1
12348116	KK 03	180	150	35,4	6,35
12348117	KK 03	180	155	25,4	12,7
12348118	KK 03	180	158	26,5	5,1
12348119	KK 03	185	160	25,4	12,7
12348120	KK 03	190	165	25,4	12,7
12348121	KK 03	195	170	25,4	12,7
12348122	KK 03	200	170	35,4	6,35
12348123	KK 03	200	175	25,4	12,7
12348124	KK 03	200	175	31,5	6,6
12348125	KK 03	200	180	31,5	9,2
12348126	KK 03	210	185	25,4	12,7
12348127	KK 03	220	190	35,4	6,35
12348128	KK 03	220	195	25,4	12,7
12348129	KK 03	220	200	31,5	9,2
12348130	KK 03	230	205	25,4	12,7
12348131	KK 03	240	215	25,4	12,7
12348132	KK 03	250	220	35,4	6,35
12348133	KK 03	250	225	25,4	12,7
12348134	KK 03	280	250	35,4	9,52