


Guarnizione per stelo SNI 07 (NBR 80/TELA IMPR. NBR 90/POM)

Movimenti Alternativi



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Descrizione

Guarnizione per stelo SNI 07 a singolo effetto, composta dal restro in NBR con rinforzo in tela impregnata e un anello antiestrusione in POM

Materiale:

guarnizione: NBR 80 3002

retro della guarnizione: NBR con rinforzo in tela NBR F 80 3001

anello antiestrusione: POM

Caratteristiche: ha forma costruttiva compatta che ne garantisce un buon funzionamento alle basse pressioni. Le SNI 07 richiede sedi di installazione relativamente piccole, inoltre il retro della guarnizione in tela compatta impedisce l'estrusione nel gioco ed è provvista di un anello antiestrusione integrato che impedisce l'estrusione nel gioco anche alle alte pressioni.

Utilizzo: ha un applicazione per stelo

Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C

Pressione (MPa): -40

Velocità di funzionamento (m/s): -0.5

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA,HFB,HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	d (mm)	D (mm)	L (mm)
1236001	SNI07	12	23	7,5
1236002	SNI07	15	27	7
1236003	SNI07	16	24	7
1236004	SNI07	18	28	6,3
1236005	SNI07	18	30	7,5
1236006	SNI07	20	28	6,3
1236007	SNI07	20	28	7
1236008	SNI07	20	30	8
1236009	SNI07	20	30	8,5
1236010	SNI07	22	30	7
1236011	SNI07	22	32	10
1236012	SNI07	22	34	9,5
1236013	SNI07	22	35	10
1236014	SNI07	25	33	6
1236015	SNI07	25	33	6,4
1236016	SNI07	25	35	9
1236017	SNI07	25	38	10
1236018	SNI07	25,4	38,1	10
1236019	SNI07	28	38	8
1236020	SNI07	28	40	9,5
1236021	SNI07	28	41	10
1236022	SNI07	28,57	39,68	9,25
1236023	SNI07	30	38	6,5
1236024	SNI07	30	40	7
1236025	SNI07	30	40	7,5

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE - www.produzionegomma.it www.mar-gom.com commerciale@mar-gom.it

Sede Legale: Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa: Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

1236026	SNIO7	30	40	10,5
1236027	SNIO7	30	45	9
1236028	SNIO7	30	50	14,5
1236029	SNIO7	31,75	47,62	11,6
1236030	SNIO7	32	40	9
1236031	SNIO7	32	42	11
1236032	SNIO7	32	45	10
1236033	SNIO7	34,92	50,8	8,5
1236034	SNIO7	35	45	10,5
1236035	SNIO7	36	43	6,5
1236036	SNIO7	36	44	6,4
1236037	SNIO7	36	46	8,5
1236038	SNIO7	36	48	9,5
1236039	SNIO7	36	48	12
1236040	SNIO7	38,1	50,8	10
1236041	SNIO7	38,1	53,97	10,5
1236042	SNIO7	40	48	6,5
1236043	SNIO7	40	50	8
1236044	SNIO7	40	50	10
1236045	SNIO7	40	50	11
1236046	SNIO7	40	55	8
1236047	SNIO7	40	55	11
1236048	SNIO7	40	60	14,5
1236049	SNIO7	42	52	9
1236050	SNIO7	44,45	53,97	7,62
1236051	SNIO7	44,45	60,32	11,6
1236052	SNIO7	45	55	8
1236053	SNIO7	45	55	10,5
1236054	SNIO7	45	57	10
1236055	SNIO7	45	60	10,5
1236056	SNIO7	45	65	14,5
1236057	SNIO7	50	60	8
1236058	SNIO7	50	60	10
1236059	SNIO7	54	66	9,5
1236060	SNIO7	55	65	8
1236061	SNIO7	55	65	10,5
1236062	SNIO7	55	70	10,5
1236063	SNIO7	55	75	14
1236064	SNIO7	55	75	14,5
1236065	SNIO7	56	71	10,5
1236066	SNIO7	56	76	14,5
1236067	SNIO7	57,15	69,85	10
1236068	SNIO7	60	69,5	7
1236069	SNIO7	60	70	11
1236070	SNIO7	60	70	13
1236071	SNIO7	60	72	10
1236072	SNIO7	60	75	13
1236073	SNIO7	60	80	14,5
1236074	SNIO7	63	75	11
1236075	SNIO7	63	78	12,5
1236076	SNIO7	63	83	14,5
1236077	SNIO7	63,5	76,2	8,5
1236078	SNIO7	63,5	77,78	11,5
1236079	SNIO7	63,5	82,55	14,28

1236080	SNI07	65	75	13,5
1236081	SNI07	65	77	9,6
1236082	SNI07	65	80	11,5
1236083	SNI07	65	80	12,5
1236084	SNI07	70	80	8
1236085	SNI07	70	80	13
1236086	SNI07	70	82	10,5
1236087	SNI07	70	84	12,5
1236088	SNI07	70	85	12,5
1236089	SNI07	75	85	11
1236090	SNI07	75	90	11,5
1236091	SNI07	75	90	12,8
1236092	SNI07	75	95	14,5
1236093	SNI07	80	93	14,5
1236094	SNI07	80	95	12
1236095	SNI07	80	96	10,5
1236096	SNI07	80	100	14,5
1236097	SNI07	85	95	8
1236098	SNI07	85	100	12
1236099	SNI07	85	105	14,5
1236100	SNI07	88,9	114,3	19,5
1236101	SNI07	90	105	9,5
1236102	SNI07	90	105	12,5
1236103	SNI07	90	106,2	10,8
1236104	SNI07	90	110	12,5
1236105	SNI07	95	105	11
1236106	SNI07	95	112	12
1236107	SNI07	95	115	14,5
1236108	SNI07	100	115	11,5
1236109	SNI07	100	115	12,5
1236110	SNI07	100	120	12
1236111	SNI07	100	120	14
1236112	SNI07	100	120	14,5
1236113	SNI07	105	115	11
1236114	SNI07	105	125	12,5
1236115	SNI07	110	125	12
1236116	SNI07	110	130	12,5
1236117	SNI07	110	135	15,5
1236118	SNI07	120	130	10,5
1236119	SNI07	120	132,7	10
1236120	SNI07	120	135	12,5
1236121	SNI07	120	140	12,5
1236122	SNI07	120	145	18,8
1236123	SNI07	125	150	14
1236124	SNI07	125	150	14,5
1236125	SNI07	130	145	13
1236126	SNI07	130	150	16
1236127	SNI07	135	150	14
1236128	SNI07	135	160	14
1236129	SNI07	140	155	13
1236130	SNI07	140	160	12,5
1236131	SNI07	140	160	14,5
1236132	SNI07	140	170	22,8
1236133	SNI07	145	157,7	10

12360134	SNI07	150	170	14
12360135	SNI07	150	170	14,5
12360136	SNI07	160	175	16
12360137	SNI07	160	180	14,5
12360138	SNI07	175	200	23
12360139	SNI07	180	200	14,5
12360140	SNI07	180	210	20,5
12360141	SNI07	190	210	14,5
12360142	SNI07	198	208	12
12360143	SNI07	200	220	14,5
12360144	SNI07	220	250	20,5
12360145	SNI07	230	260	20,5