
In PVC-P con membrana forata

Passacavi in PVC-P con membrana forata







Caratteristiche

In PVC-P con membrana forata

Ottima

poprietà elettriche, flessibilità, resistenza all'invecchiamento.

Buona:

Resistenza agli acidi diluiti, ai sali, alle soluzioni alcaline, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua ed alle Basse ed Alte temperature.

Discreta:

Resistenza agli olli minerali, agli esteri, alle benzine e ai chetoni.

infiammabilità

Antifiamma UL94-HB

Materiale

PVC 9542

Colore

Nero

Temperatura d'uso

-30°C ÷ +70°C

Su Richiesta

E' possibile avere passacavi di altri colori ed in silicone per quantità.

| Cod. | Ø A (mm) | ØG (mm) | S (mm) | Ø A1 (mm) | ØB (mm) | ØB1 (mm) | H (mm) | M (mm) | Confezione (pz) |
|---------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1163101 | 11 | 18 | 2 | 4.5 | 22.5 | 21.5 | 7 | 1 | 100 |
| 1163102 | 16 | 22 | 3 | 7 | 27.5 | 26 | 7.4 | 2 | 100 |