


Raschiatore AM 44 (TPU 95/METAL)

Movimenti Alternativi



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



Descrizione

Raschiatore AM 44 a singolo effetto con un anello metallico sagomato sul diametro esterno, che viene vulcanizzato sul corpo in Poliuretano

Materiale: poliuretano TPU 95, acciaio sec. DIN EN 10139

Caratteristiche: con la pressione esercitata sullo stelo elimina la sporcizia dalla superficie quando lo stelo rientra. L'anello metallico sagomato garantisce il corretto posizionamento in sede grazie ad una interferenza predefinita. Grazie alla buona resistenza all'usura del poliuretano, l'AM 44 raggiunge una durata particolarmente lunga.

Utilizzo: i raschiatori in Poliuretano sono particolarmente adatti per applicazioni oleodinamiche in ambienti molto contaminati.

Temperatura (°C): -40 °C ÷ +100 °C

Velocità di funzionamento (m/s): ·2

Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idraulici HFA, HFB, HFC non infiammabili a norme VDMA 24317.

Cod.	Tipo	Materiale	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
1238201	AM44	TPU	8	14	3,5	5
1238202	AM44	TPU	9	19	5	7
1238203	AM44	TPU	10	16	3,5	5
1238204	AM44	TPU	10	20	5	8
1238205	AM44	TPU	12	18	3,5	5
1238206	AM44	TPU	12	20	4	6
1238207	AM44	TPU	12	22	5	8
1238208	AM44	TPU	14	20	3,5	5
1238209	AM44	TPU	14	24	5	7
1238210	AM44	TPU	15	21	3,5	5
1238211	AM44	TPU	15	25	5	8
1238212	AM44	TPU	16	22	3	4
1238213	AM44	TPU	16	22	3,5	5
1238214	AM44	TPU	16	26	5	8
1238215	AM44	TPU	17	24	3,5	5
1238216	AM44	TPU	18	28	5	7
1238217	AM44	TPU	18	28	5	8
1238218	AM44	TPU	18	28	7	10
1238219	AM44	TPU	18	30	6	9
1238220	AM44	TPU	20	28	3,5	5
1238221	AM44	TPU	20	30	4	6
1238222	AM44	TPU	20	30	5	8
1238223	AM44	TPU	20	30	7	10
1238224	AM44	TPU	20	32	6	9
1238225	AM44	TPU	22	28	5	8
1238226	AM44	TPU	22	32	5	8
1238227	AM44	TPU	22	32	7	10
1238228	AM44	TPU	25	32	5	8
1238229	AM44	TPU	25	35	5	8

1238230	AM44	TPU	25	35	7	10
1238231	AM44	TPU	25	37	6	9
1238232	AM44	TPU	28	38	5	8
1238233	AM44	TPU	28	38	7	10
1238234	AM44	TPU	28	40	6	9
1238235	AM44	TPU	28	40	7	10
1238236	AM44	TPU	30	40	5	8
1238237	AM44	TPU	30	40	7	10
1238238	AM44	TPU	30	42	6	9
1238239	AM44	TPU	30	45	5	8
1238240	AM44	TPU	32	42	5	8
1238241	AM44	TPU	32	42	7	10
1238242	AM44	TPU	32	44	7	10
1238243	AM44	TPU	32	45	4	6
1238244	AM44	TPU	32	45	7	10
1238245	AM44	TPU	33	43	7	10
1238246	AM44	TPU	35	45	7	10
1238247	AM44	TPU	35	47	7	10
1238248	AM44	TPU	36	45	7	10
1238249	AM44	TPU	36	46	5	7
1238250	AM44	TPU	36	46	7	10
1238251	AM44	TPU	36	50	7	10
1238252	AM44	TPU	38	48	7	10
1238253	AM44	TPU	40	50	5	8
1238254	AM44	TPU	40	50	7	10
1238255	AM44	TPU	40	52	7	10
1238256	AM44	TPU	40	60	7	10
1238257	AM44	TPU	42	52	5	8
1238258	AM44	TPU	42	52	7	10
1238259	AM44	TPU	45	55	5	8
1238260	AM44	TPU	45	55	7	10
1238261	AM44	TPU	45	57	7	10
1238262	AM44	TPU	45	60	7	10
1238263	AM44	TPU	48	60	7	10
1238264	AM44	TPU	48	62	7	10
1238265	AM44	TPU	50	56	5	8
1238266	AM44	TPU	50	60	5	8
1238267	AM44	TPU	50	60	7	10
1238268	AM44	TPU	50	62	7	10
1238269	AM44	TPU	52	62	7	10
1238270	AM44	TPU	53	67	8	11
1238271	AM44	TPU	55	63	7	10
1238272	AM44	TPU	55	65	5	8
1238273	AM44	TPU	55	65	7	10
1238274	AM44	TPU	55	69	8	11
1238275	AM44	TPU	56	66	5	8
1238276	AM44	TPU	56	66	7	10
1238277	AM44	TPU	56	70	8	11
1238278	AM44	TPU	60	70	5	8
1238279	AM44	TPU	60	70	7	10
1238280	AM44	TPU	60	74	5	8
1238281	AM44	TPU	60	74	8	11
1238282	AM44	TPU	63	73	5	8
1238283	AM44	TPU	63	75	7	10

1238284	AM44	TPU	63	77	8	11
1238285	AM44	TPU	64	78	8	11
1238286	AM44	TPU	65	75	5	8
1238287	AM44	TPU	65	75	7	10
1238288	AM44	TPU	65	79	8	11
1238289	AM44	TPU	67	81	8	11
1238290	AM44	TPU	70	80	5	8
1238291	AM44	TPU	70	80	7	10
1238292	AM44	TPU	70	84	8	11
1238293	AM44	TPU	75	83	7	10
1238294	AM44	TPU	75	85	7	10
1238295	AM44	TPU	75	89	8	11
1238296	AM44	TPU	80	88	7	10
1238297	AM44	TPU	80	90	7	10
1238298	AM44	TPU	80	94	8	11
1238299	AM44	TPU	82	92	7	10
12382100	AM44	TPU	85	95	7	10
12382101	AM44	TPU	85	99	8	11
12382102	AM44	TPU	90	100	7	10
12382103	AM44	TPU	90	104	8	11
12382104	AM44	TPU	90	110	10	14
12382105	AM44	TPU	92	106	8	11
12382106	AM44	TPU	95	105	7	10
12382107	AM44	TPU	100	110	7	10
12382108	AM44	TPU	100	114	8	11
12382109	AM44	TPU	100	115	8	11
12382110	AM44	TPU	105	115	7	10
12382111	AM44	TPU	105	121	9	12
12382112	AM44	TPU	106	122	9	12
12382113	AM44	TPU	110	120	7	10
12382114	AM44	TPU	110	126	9	12
12382115	AM44	TPU	115	125	7	10
12382116	AM44	TPU	120	130	7	10
12382117	AM44	TPU	120	136	9	12
12382118	AM44	TPU	125	140	9	12
12382119	AM44	TPU	125	141	9	12
12382120	AM44	TPU	130	145	9	12
12382121	AM44	TPU	130	146	9	12
12382122	AM44	TPU	132	148	9	12
12382123	AM44	TPU	135	150	9	12
12382124	AM44	TPU	135	155	10	14
12382125	AM44	TPU	140	155	9	12
12382126	AM44	TPU	140	160	10	16
12382127	AM44	TPU	150	165	9	12
12382128	AM44	TPU	150	170	10	14
12382129	AM44	TPU	160	175	9	12
12382130	AM44	TPU	160	180	10	14
12382131	AM44	TPU	170	190	10	14
12382132	AM44	TPU	180	195	10	14
12382133	AM44	TPU	180	205	12	17
12382134	AM44	TPU	190	215	12	17
12382135	AM44	TPU	200	220	12	16
12382136	AM44	TPU	200	225	12	17
12382137	AM44	TPU	210	235	12	17

12382138	AM44	TPU	220	245	12	17
----------	------	-----	-----	-----	----	----