

Elenco Tipologie Fascette senza vite



- [Fascetta Clik a scatto realizzata da nastro continuo](#)
- [Fascetta pinzabile a 2 orecchie per serraggio tenace](#)
- [Fascetta pinzabile a 1 orecchia per serraggio tenace](#)
- [Fascetta pinzabile ad 1 orecchio \(antigrinza\), ideale per Tubi in PVC e gomma](#)
- [Fascetta con semianello di protezione \(antigrinza\) W1, ideale per Tubi in PVC e gomma](#)
- [Fascetta con semianello di protezione \(antigrinza\) W4, ideale per Tubi in PVC e gomma](#)
- [Fascetta pinzabile per spessori sottili, ideale per Tubi in PVC e gomma](#)
- [Fascetta Bifilare a molla per tubi con spirali in rilievo](#)
- [Fascetta elastica a nastro, per tenuta e compressione radiale uniforme a 360°](#)
- [Fascetta in PA 6.6 a GANCIO, per applicazioni in spazi ristretti](#)
- [Fascetta in PA 6.6 a SCATTO, per applicazioni in spazi ristretti e/o tubi già collegati](#)
- [Fascetta preformata doppio nastro, per serraggi di tubi con alta durezza shore](#)
- [Fascetta preformata a doppio nastro con graffe, per serraggi di altissima tenuta](#)
- [Fascetta pretranciata aperta a doppio nastro con graffe, per serraggi di altissima tenuta](#)
- [Elenco Utensili per serraggio senza vite](#)
- [Elenco Fascette Band-It® Standard - NASTRI](#)
- [Elenco Band-It® Standard - GRAFFE](#)

<p>Fascetta Click Fascetta a scatto realizzata da nastro continuo</p>	<p>Fascetta pinzabile a 2 orecchie Fascetta pinzabile per serraggio tenace</p>	<p>Fascetta pinzabile ad 1 orecchio Fascetta pinzabile per serraggio tenace</p>
		
<p>Fascetta pinzabile ad 1 orecchio (antigrinza) Fascetta ideale per Tubi in PVC e gomma</p>	<p>Fascetta con semianello di protezione (antigrinza) W1 Fascetta ideale per Tubi in PVC e gomma</p>	<p>Fascetta con semianello di protezione (antigrinza) W4 Fascetta ideale per Tubi in PVC e gomma</p>
		

Fascetta pinzabile per spessori sottili

Fascetta ideale per soffietti e tubi in gomma



Bifilare a molla

Fascetta per tubi con spirali in rilievo



Fascetta elastica a nastro

Per tenuta e compressione radiale uniforme a 360°



Fascetta in PA 6.6 a GANCIO

Per applicazioni in spazi ristretti



Fascetta in PA 6.6 a SCATTO

Per applicazioni in spazi ristretti e/o tubi già collegati



Fascetta preformata doppio nastro

Per serraggi di tubi con alta durezza shore



Fascetta preformata a doppio nastro con graffe

Per serraggi di altissima tenuta



Fascetta pretranciata aperta a doppio nastro con graffe

Per serraggi di altissima tenuta



Utensili per serraggio

Utensili per serraggio senza vite



Band-It® Standard - NASTRI

Kit per composizione fascette



Band-It® Standard - GRAFFE

Kit per composizione fascette

