
Spirale raggruppa-cavi in polietilene

Guaine raggruppa-cavi









Spirale ragruppa-cavi in polietilene

Caratteristiche

La spirale raggruppa-cavi si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire.

Offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi, per facilitare l'avvoglimento sui cavi, nelle confezioni delle spirali con diametro esterno 3, 6, 12 mm è contenuto l'utensile in plastica guida Cod.1223315, che è anche acquistabile a parte.

Materiale

Polietilene senza alogeni (escluso il colore bianco)

Colore

Nero, bianco, naturale.

Temperatura d'uso

- 50°C ÷ + 85°C

Su Richiesta

E' possibile avere la spirale nei colori arancione, rosso, giallo, blu, grigio ed in altre lunghezze.

Inoltre, può essere fornita nella versione SPIRALE DOPPIA ACCOPPIATA per offrire maggior protezione e per consentire diramazioni, ove richiesto. E' realizzabile in polietilene senza alogeni nei colori nero o naturale (adatto per l'utilizzo all'aperto)

Cod.	specifica	colore	Ø capienza min - max (mm)	Ø B (mm)	S (mm)	confezione mt.	confezione pz.
1223301	spirale	bianco	1,5-7	3	0,75	50	-
1223302	spirale	nero	1,5-7	3	0,75	50	-
1223303	spirale	naturale	1,5-7	3	0,75	50	-
1223304	spirale	bianco	10-40	12	1.5	25	-
1223305	spirale	nero	10-40	12	1.5	25	-
1223306	spirale	naturale	10-40	12	1.5	25	-
1223307	spirale	nero	20-60	17	1.5	25	-
1223308	spirale	naturale	20-60	17	1.5	25	-
1223309	spirale	bianco	25-100	22	1.5	25	-
1223310	spirale	nero	25-100	22	1.5	25	-
1223311	spirale	naturale	25-100	22	1.5	25	-
1223312	spirale	bianco	5-20	6	1	25	-
1223313	spirale	nero	5-20	6	1	25	-
1223314	spirale	naturale	5-20	6	1	25	-
1223315	utensile	-	-	-	-	-	10